



# CATÁLOGO DE **SEGURIDAD** INDUSTRIAL

[www.novocolor.com](http://www.novocolor.com)



# ÍNDICE

Protección Visual	3
Protección Respiratoria	3
Protección para la cabeza	4
Protección contra caídas	4
Protección Auditiva	5
Cinturones	5
Guantes	6
Chalecos	7
Cintas	7
Vial	8



## GUÍA DE NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### **NACIONAL**

- ✓ Código de Trabajo 1441 (Titulo 5to. Art.197-205)
- ✓ Acuerdo Gubernativo número 229-2014 y sus reformas, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.
- ✓ Acuerdo Ministerial 191-2010 Registro y notificación de enfermedades profesionales y accidentes laborales.
- ✓ Norma de Reducción de Desastres numero Dos NRD-2, normas mínimas de seguridad en edificaciones e instalación de uso público.

### **INTERNACIONAL**

- ✓ American National Standards Institute, INC. (ANSI)
- ✓ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
- ✓ Conformité Européenne ( CE )
- ✓ UNE-EN normas técnicas creadas por los comités técnicos de normalización.



LA IMPORTANCIA  
**DE PROTEGERTE**  
DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO.



**PROTECCIÓN VISUAL**

**LENTEs TRANSPARENTES  
MARCO NEGRO**



SEG-LENTEs-TRANS-NEGRO

**ANTI-RAYADURA**

Lentes de policarbonato con revestimiento anti empañó o anti rayaduras con marco de nylon color negro.

SEG-LENTEs-TRANS-ANTIFOG

**ANTI-EMPAÑO**

SEG-LENTEs-PRESIDENTE  
**LENTEs TRANSPARENTES  
ANTIEMPAÑO**



Lentes de policarbonato de alto impacto con revestimiento anti empañó de cobertura total con un diseño flotante, posee un puente en la nariz de goma suave con un ajuste cómodo, de peso ligero y con filtro al 99%.

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA**

SEG-MASCARILLA-KN95  
**MASCARILLA KN95**



**Venta: Por Unidad**

Respirador preformado desechable para partículas, color blanco con correas de alta resistencia.

SEG-MASCARILLA-QUIRURGICA  
**MASCARILLA QUIRÚRGICA**



**Venta: Caja de 50 unidades**

Especificación: Protege al usuario de infecciones transmisibles por gotitas o de proyecciones de líquidos biológicos. En este último caso, las mascarillas quirúrgicas deben disponer de una película impermeable.

## PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

### SEG-CASCO-AMARILLO CASCO AMARILLO DE POLIETILENO

CERTIFICACIÓN  
Ansi Z89.1



Cascos de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano, con una capacidad dieléctrica: 20,000 (Tipo 1 clase E, G&C) Posee canal en el borde para derivación de lluvia y con suspensión de 4 puntos de anclaje.

## PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

### SEG-SET-ARNES SET DE ARNES CON ABSORVEDOR

Arnés de cuerpo completo en reate poliéster con argolla dorsal.

Debe ser usado por personas con peso combinado.

RESISTENCIA  
5000 lb



### SEG-ARNES-ENGANCHE ARNES 1 ENGANCHE

Arnes de 1 enganche con cinta de poliéster de 45 mm con resistencia mínima a la rotura 5000 libras, anillo en D de alta resistencia. Cuenta con una correa para sentarse en una posición ideal para mayor comodidad

#### CARACTERÍSTICAS

- Talla única ajustable
- Material 100% poliéster
- 1 cordón de amortiguador
- 1 Gancho de presión



### SEG-LINEA-DE-VIDA LÍNEA DE VIDA

Las líneas de restricción son utilizadas principalmente para restricción de movimiento (para restringir el acceso a lugares de riesgos identificados) y posicionamiento en el área de trabajo (estabilizando al usuario en áreas elevadas).



### EG-ABSORBEDOR-IMPACTO ABSORBEDOR DE IMPACTO

El absorbedor de energía está conectado el usuario y se despliega automáticamente cuando ocurre una caída.

Reduce el impacto de energía después de una detención de caída de hasta un 84% lo cual marca la diferencia entre estar gravemente herido o simplemente herido



# PROTECCIÓN COMPLETA

## PROTECCIÓN AUDITIVA



SEG-OREJERA-DIADEMA  
**OREJERA DIELECTRICA  
ALTO RENDIMIENTO**

Orejera dieléctrica de alto rendimiento de peso ligero con diadema de acero inoxidable. Tiene una valoración de reducción de ruido 28 dB.



SEG-TAPON-SINCAJA  
**TAPÓN DE OÍDOS  
LAVABLES**

Tapón de oídos lavables, diseñados para ser reutilizable hecho de un polímero ultra suave, un mano robusto y rígido, material resistente a la cera que no irrita la piel. inoxidable. Tiene una valoración de reducción de ruido 28 dB.



SEG-TAPON-CONCAJA  
**TAPÓN DE OÍDOS  
LAVABLES**

Tapones auditivos reutilizables con 4 membranas de PVC anti alergénicos, con cordón. Tiene una valoración de reducción de ruido 25 dB.

## CINTURONES



### CINTURÓN DE VELCRO

Cinturón de velcro tipo faja que cuenta con una gran área de contactel.

SEG-CINTURON-VELCRO-AMA  
**AMARILLO**

SEG-CINTURON-VELCRO-NAR  
**NARANJA**

DISPONIBLE EN  
**S • M • L • XL**



### SEG-CINTURON-VELCRO CINTURÓN DE VELCRO NEGRO

inturón de velcro tipo faja que cuenta con una gran área de contactel.

DISPONIBLE EN  
**S • M • L • XL**



### SEG-CINTURON-3ENGANCHES CINTURÓN 3 ENGANCHES NARANJA

Cinturón de altura de 3 ganchos fabricado en 100% poliéster con correa en la cintura tipo hebilla de metal.



### SEG-CINTURON-CUERO CINTURÓN DE CUERO

Cinturón de cuero, tipo faja para cargador con hebilla metálica cromada.

DISPONIBLE EN  
**S • M • L • XL**



## GUANTES

### SEG-GUANTE-ANTICORTE GUANTE ANTICORTE



**CUMPLE NORMATIVA**  
**EN338 / 4343 – CE EN388**

**DISPONIBLE EN**  
**L**

Par de guantes resistentes al corte, desgarre, abrasión y perforación, tejido de Dyneema sin costura.

### SEG-GUANTE-ALGODON GUANTE DE ALGODÓN SENCILLO



**DISPONIBLE EN**  
**M • L**

Par de guantes de hilo liviano que son de uso general. Fabricados con hilo de poly algodón. que ofrecen comodidad, flexibilidad y frescura.

### SEG-GUANTE-LÁTEX GUANTE DE LÁTEX



**Venta: Por Caja**

**DISPONIBLE EN**  
**S • M • L**

Guantes desechables de 100% látex natural ideal para aplicaciones industriales que requieren sensibilidad táctil.

### SEG-GUANTE-NITRILO GUANTE DE NITRILO



**Venta: Por Caja**

**DISPONIBLE EN**  
**S • M • L • XL**

Guante de nitrilo descartable, resistente a una gran gama de productos químicos, libres de polvo.



## CHALECOS



### SEG-CHALECO-MALLA-VELCRO **CHALECO DE MALLA CON VELCRO**

Chaleco elaborado en malla en colores fosforescentes para mayor visibilidad.

Reflejante textil de 2 pulgadas, cierre con velcro.



### SEG-CHALECO-MALLA-NARANJA **CHALECO DE MALLA NARANJA**

Chaleco de malla ideal para personas que trabajan a la intemperie calles, aeropuertos, instalación portarías y zona de carga.

Chaleco de color naranja con líneas fluorescentes.



### SEG-CHALECO-ARNES **CHALECO TIPO ARNÉS NEÓN**

Arnés reflectivo tipo chaleco colores neón, de 4 cm de ancho y con cinta reflectiva, elaborada en cinta elástica.

### COLORES DISPONIBLES **VERDE Y NARANJA NEÓN**

## CINTAS

### SEG-CINTA-PRECAUCION **CINTA DE PRECAUCIÓN 300 MTS**

Cinta fabricada de polietileno virgen con pigmento y aditivos. Resistente a la exposición al sol y cambios térmicos, es ligera y practica, cuenta con una leyenda impresa en color negro de 3" de ancho.

### COLORES DISPONIBLES **AMARILLO Y ROJO**





## VIAL

### CONO FLEXIBLE NARANJA

SEG-CONO-NARANJA-36

**36" PULGADAS**

SEG-CONO-NARANJA-28

**28" PULGADAS**

Conos de PVC Flexible, para señalización vial, Fabricados con polietileno lineal resistente a los rayos UV. Apilables para facilidad de almacenaje.



### SEG-CONO-BASENEGRA CONO FLEXIBLE BASE NEGR 28" PULGADAS

Cono de PVC flexible con base negra para mejor soporte y cinta reflectiva grado diamante. Fabricados con polietileno lineal resistente a los rayos UV. Apilables para facilidad de almacenaje.



### CONO PLEGABLE NARANJA CON DOS BANDAS

SEG-CONO-PLEGABLE-28

**28" PULGADAS**

SEG-CONO-PLEGABLE-18

**18" PULGADAS**

Los conos de color naranja fluorescente de alta visibilidad con dos bandas reflectantes plateadas hacen que nuestros conos de tráfico sean muy llamativos y fáciles de recordar a las personas. Visible hasta a 800 pies de distancia y visible desde cualquier ángulo, de día o de noche.



### SEG-DELINEADOR-VIAL DELINEADOR VIAL CON BASE



Delineadores viales, fabricado en PVC con franjas reflectivas y con base.



### SEG-BOLLA BOYAS DE METAL

Boyas Para Control Vial

#### DIMENSIONES

**20 cms por 20 cms**

#### COLOR

**AMARILLO**



Para mayor asesoría e  
**INFORMACIÓN**

**¡Llámanos al!**



**PBX CAPITAL:  
2381-2828**

**PBX QUETZALTENANGO:  
7725-4049**

**¡Visítanos!**



**CAPITAL:  
7a avenida 3-14 zona 9**

**QUETZALTENANGO:  
21 Ave. 7-47 Z.3 C.C. Vía Nova  
(Antiguo Xela Center) Local No. 15 y 16**



SERVICIO AL CLIENTE



SOPORTE TÉCNICO



SERVICIO A DOMICILIO