





Y

M

C


K

CATÁLOGO DE MAQUINARIA



ÍNDICE

Hp Látex	2
Impresión Digital	5
Máquinas Termoselladoras	9
Sublimación	10
Planchas de Calor	13
Plotters de Corte Electrónico	16
Máquinas Brother	19
Botoneras	20
Engrabadoras Láser	21
Routers	23
Equipos Varios	25




IMPRESIÓN GRAN FORMATO

▶ EL FUTURO LLEGÓ Y ES HP LATEX

HP-MAQ-LATEX-800W

Impresora HP Latex 800W



Impresión con Tinta Blanca
EL BLANCO MÁS BLANCO DEL MERCADO



Impresiones sin olores
para espacios interiores

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Alta calidad y productividad



Decora y personaliza en una
amplia gama de materiales



Tinta con tecnología
Anti-rasguños



Aplicación Móvil PrintOS®
Controla tu impresión en
cualquier momento y lugar



EQUIPADAS PARA GANAR

HP-MAQ-LATEX-700-WHITE

Impresora HP Latex 700W



Aplicación Móvil PrintOS®

Controla tu impresión en cualquier momento y lugar

- ✓ Recibe notificaciones inmediatas de problemas que te impiden imprimir.
- ✓ Acceder y descargar información del trabajo.
- ✓ Supervisar el estado de la impresora y los niveles de tinta.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



HP Latex 800w / 700w



LONAS

EXTERIOR E INTERIOR
LONAS VINÍLICAS
LONAS BACK LIGHT
PERSIANAS Y CORTINAS
LONAS MESH



VINIL MAGNÉTICO CALIBRE 20



TEXTILES

PIEL SINTÉTICA
ALGODÓN
POLIÉSTER
PERSONALIZACIÓN EN
TRANSFER PARA TEXTILES
TAPIERÍA



VINILES

ADHESIVOS (CAST Y MONOMÉRICOS)
GRÁFICOS DE VENTANAS
GRÁFICAS DE PISO
VINIL MESH
REFLECTIVO



BANNERS

BACK LIGHT FILMS
SMOOTH BANNER



PAPELES

COUCHE
BOND
FOTOGRAFICO
CARTULINA
PAPEL TAPÍZ



UN MUNDO DE APLICACIONES

HP-MAQ-LATEX-365
Impresora HP Latex 365



SUPERA
LAS EXPECTATIVAS



- ✓ **Imprime y lamina** el mismo día, olvídate de esperar 48 horas con las impresiones a secas e inodoras.
- ✓ Amplíe su oferta: imprima en **sustratos para señalización** tradicional y mucho más.
- ✓ Llegue a **nuevos espacios de interiores** a los que no llegan las tintas solventes, como instalaciones sanitarias; las impresiones con **tinta HP Latex con base de agua son inodoras**.

Especificaciones



Ancho de Impresión
1,63 mts. / 64"

Resolución
1200 x 1200 ppp

HP-MAQ-LATEX-335
Impresora HP Latex 335

- ✓ **La tecnología HP Latex** aporta una combinación de auténtica versatilidad de aplicaciones, alta calidad de imagen y productividad.
- ✓ Ofrece trabajos de impresión rápido, utilizando **tintas de látex más saludables a base de agua** y produce impresiones duraderas y resistentes a los arañazos comparables a las tintas de disolvente duro.
- ✓ Ideal para colocar en **Centros de impresión**.



HP-MAQ-LATEX-115
Impresora HP Latex 115




- ✓ Obtenga resultados de **gran calidad en señales para interiores y exteriores** en un amplio rango de aplicaciones.
- ✓ Corte con eficacia con el cortador automático del eje X y entregue trabajos inmediatamente.
- ✓ Alta calidad a **alta velocidad**.
- ✓ Impresiones para exterior puede durar hasta 5 años en laminado.

DIGA SI
A CUALQUIER TRABAJO

HP Latex 365 / 335 / 115

Aplicaciones



MAQ-WIT-UVIP-2513

IMPRESORA UV CAMA PLANA UVIP 2513 RICOH

- Tecnología UV-LED de alta eficiencia.
- Adoptando tecnología de impresión de 3 capas, lo que permite grabar imágenes con efecto 3D.



Tinta UV



COLORES



Ancho de Impresión
2.5 X 1.3 METROS



Bloque deslizante triple para estabilidad y alta velocidad en movimiento.



Carril lineal THK de alta calidad.




Sistema de elevación de carro eléctrico.



Cadena portacables de alta calidad con cable casilleros.

APLICACIONES



CASES DE TELÉFONOS



IMPRESIÓN EN PUERTAS



BARNIZ EFECTO CRISTAL 3D



RESERVADO



PC COVERS



ACRÍLICO



PVC



LONAS



IMPRESIÓN EN CALIDADES ÓPTIMAS

MAQ-WIT-9200-330

WIT-COLOR
ULTRA 9200



- Tecnología de escala de grises. Mejora la saturación de color e imprime en alta calidad.
- La velocidad de impresión es de aproximadamente 24m²/h con una alta saturación de color.
- La impresión es estable. Trabaja hasta 8 horas continuas sin necesidad de supervisión técnica. Colores vivos.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Ancho de impresión: 3.30 mts
- ✓ Resolución: 1440 DPI
- ✓ Tinta: Ecosolvente
- ✓ Número de Cabezales: 2
- ✓ Software Rip: Photoprint
- ✓ Gota de Volúmen: 3.5pl
- ✓ Velocidad de Impresión: 14 a 16 m²/h



Rieles Lineales Duales

Cabezal
EPSON
XP600

MAQ-XP600-1.90

NOVO PRINTER SERIE XP600

→ La impresora de inyección de **tinta ecosolvente** para publicidad profesional XP600 es adecuada para producir publicidad en distintos materiales en rollo en alta resolución.

→ Tecnología Avanzada de micropiezos, realizado en 1440 PPP, con efecto de impresión perfecto.

→ La guía lineal de silencio estable mejora la velocidad y la resolución de la impresión.



DATOS TÉCNICOS

- ✓ Ancho de impresión: 1.85 mts
- ✓ Resolución: 720 * 1440 DPI
- ✓ Tinta: Ecosolvente
- ✓ Cabezal de Impresión: XP600
- ✓ Colores C/M/Y/K

APLICACIONES



Impresión en
Backlights



Publicidad en
exterior



Rotulación en
Vehículos



Cuerpo de súper aluminio
para una óptima calidad de
impresión



Control digital de
temperaturas



Sistema BULK
de Tinta

NOVO-PRINTER SOLVENT INKJET PRINTER

MAQ-NPRINTER-160-DX5

Plotter de Impresión 1.60 MTS

- Alta Resolución de Impresión a Gran Formato.
- Ideal para la impresión de vinilos, lonas, papel, fotográfico, canvas entre muchos otros.
- Velocidad de hasta 16m²/h.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Ancho de impresión: 1.60 mts
- ✓ Resolución: 1440 DPI
- ✓ Tinta: Ecosolvente
- ✓ Número de Cabezales: 1
- ✓ Cabezal de Impresión: DX5
- ✓ Colores C/M/Y/K
- ✓ RIP Software: Photoprint
- ✓ Velocidad de Impresión: 6 a 8 m²/h



Cabezal
EPSON
DX5



MANEJO PRECISO



MANEJO PRECISO



NOVO-LAM
COLD LAMINATOR MACHINE

MAQ-LAM-1600

LAMINADORA EN FRÍO

- Es el equipo más versátil para laminación en frío y montaje de adhesivos doble-cara sobre materiales rígidos de hasta 23 mm de espesor.
- Fácil de instalar, robusta y sencilla de utilizar.

**MAYOR VERSATILIDAD
PARA LAMINACIÓN EN FRÍO**



**IDEAL PARA MATERIALES
RÍGIDOS O FLEXIBLES**



DATOS TÉCNICOS

- ✓ Ancho máx. de Laminación: 1.58 mts.
- ✓ Voltaje: 110 V
- ✓ Rodillos de apertura máxima: 0.9" (23mm)

MÁQUINAS OJETERAS

**OJETERA
No.12 - No.26**

Herramienta perforadora, ideal para colocar ojeteras en lonas para publicidad



MAQ-OJE-012

No.12



MAQ-OJE-26A

No.26

MAQ-OJE-SEMIAUTO-012
**OJETERA NO. 12
SEMI-AUTOMÁTICA**

- Alimenta y ajusta automáticamente los ojeteras.
- Estructura diseñada para una fácil operación.
- Cómoda base rodante, fácil de mover.
- Ideal para banners y lonas publicitarias.



LEISTER

MÁQUINAS SOLDADORAS

Y-MAQ-LEI-HEMTEK-230-3450

SOLDADORA DE LONAS HEMTEK ST

La HEMTEK ST es una máquina estacionaria especializada en termosellar ruedos, tanto abiertos como cerrados. Es versátil y agiliza la producción.

DATOS TÉCNICOS

- Tensión: 230 V
- Potencia: 3450 W
- Temperatura: 100 - 650 C



Vallas Publicitarias



Suelde rebordes de lona



MAQ-LEI-TRIAC-1600W

SET DE TERMOSELLADORA MANUAL TRIAC ST

Incluye boquilla y rodillo de presión.



DATOS TÉCNICOS

- Tensión: 230 V
- Potencia: 1600 W
- Temperatura: 40 - 700 C

MAQ-WELDY-ENERGY-1600W

SET DE TERMOSELLADORA MANUAL ENERGY HT1600

Incluye boquilla y rodillo de presión.



DATOS TÉCNICOS

- Tensión: 120 V
- Potencia: 1600w

MAQ-WELDY-FOILER-ETL

TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA FOILER ETL

- Máquina automática WELDY foiler ET con guía láser e inicio automático.
- Ideal para unir lonas vinílicas.



WELDY



DATOS TÉCNICOS

- Velocidad: 7,5 m/min
- Temperatura: Hasta 500 C

*Imágenes con fines ilustrativos

DIRECT TRANSFER FILM



MAQ-PET-ANCHO

DTF

4 en 1

- Tecnología de micropiezos para un efecto de impresión perfecto.
- Sistema de suministro de tinta en bucle cerrado, sistema de agitación de tinta blanca, sistema de limpieza independiente de color/blanco.
- Producción en masa alta eficiencia y bajo costo.



BAJO PEDIDO



DATOS TÉCNICOS

- ✓ Resolución: 2400 DPI
- ✓ Dimensión: 600 MM de Ancho
- ✓ Colores: CMYK y Blanco



TECNOLOGÍA DE MICROPIEZOS



EFFECTO DE IMPRESIÓN PERFECTO



PRODUCCIONES EN MASA

Aplicaciones





SUBLIMACIÓN



MAQ-SUB-190 PLOTTER DE SUBLIMACIÓN DE 1.90M

- Novo-Sub es el plotter de impresión con tintas de sublimación más versátil, confiable y fácil de usar.
 - Diseñada para una producción de impresión en imágenes de alta definición en gran formato.
 - Sistema inteligente avanzado de limpieza. Más rápido y mayor resolución.
- Ideal para la industria textil: decoración de interiores, accesorios como tazas, mouse pad, y artículos para publicidad.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Ancho de Impresión: 1.90m
- ✓ Alta Resolución
- ✓ Tinta: Sublimación - CMYK
- ✓ Corriente: 110 voltios
- ✓ Rip Software: PhotoPrint

Obtenga impresiones rápidas y confiables con la SureColor® F570 de 24". Ideal para personalizar premios, tazas, almohadillas y más, esta impresora de sublimación de tinta de alto rendimiento, ofrece calidad profesional utilizando la potente tecnología PrecisionCore®.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla: LCD Táctil 4,3"
- ◆ Ancho máximo de Papel: 24.4"
- Resolución máxima de impresión: 2400 dpi x 1200 dpi
- ◆ Tipo de Tinta: Tinta de sublimación Epson UltraChrome DS (4 colores)
- Interfaces: USB 3,0 de alta velocidad, Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)

EPS-MAQ-SURCOLOR-F570 SureColor F570 24 Pulgadas



La SureColor F170 llega con tecnología de tinta de sublimación original de Epson. Ideal para sublimar tazas, gorras, llaveros, y más, ofreciendo impresiones de calidad profesional utilizando la potente tecnología PrecisionCore. Además, cuenta con un diseño sorprendentemente compacto que ahorra espacio en el área de trabajo.

EPS-MAQ-SURCOLOR-F170 SureColor F170



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla: LCD a color de 2,4" con botones
- ◆ Tamaños de Papel: A4, carta y legal
- Resolución máxima de impresión: 1200 X 600 DPI
- ◆ Tipo de Tinta: Tinta de sublimación Epson UltraChrome DS 4 colores (C, M, Y, K)
- Interfaces: USB de alta velocidad / Inalámbrico (802,11 b/g/n) / USB 2.0 / Ethernet (10/100 Mbps)

SUBLIMACIÓN

CALANDRA INDUSTRIAL

GRAN FORMATO

- Planchas de gran formato para rollos de tela.
- Permite sublimar en prendas publicitarias de producción en grandes cantidades y operación sencilla y con poco personal.



MAQ-CALANDRA-200X160

Ancho
1.60m



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempo de apagado: 90 minutos
Voltaje: 220V /50-60 HZ
Velocidad: 0-1.5m/min



MAQ-CALANDRA-200X120

Ancho
1.20m

MAQ-HP-100X120-PNEU PLANCHA DE CALOR NEUMÁTICA GRAN FORMATO

- Permite trabajar procesos de sublimación transfer, textil y serigrafía en camisetas y artículos planos.
- Temporizador digital y control de temperatura.
- Bandeja desplazable doble de alimentación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Área de trabajo: 1.20m x 1m
Corriente: 220 voltios
Sistema de presión a base de compresor
(No incluye compresor)





Dimensión
38x38cms



⚡ 110V

MAQ-HP-38X38-PRO
PLANCHA PLANA PRO

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Apertura Manual
- Pantalla LCD inteligente
- Apertura automática y fácil de usar
- Diseño duradero



Artículos
Planos

⚡ 110V

Dimensión
40x50cms



MAQ-HP-40X50-PRO
PLANCHA PLANA PRO

⚡ 220V

Dimensión
60x80cms



MAQ-HP-60X80PLG
PLANCHA PLANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Plancha plana de 29cms x 38cms
- Panel de control con botones
- Pantalla LCD
- Voltaje: 110v
- Poder: 850 watts

- Plancha de calor utilizada para termotransferir sobre prendas textiles, mouse pad, rompecabezas, mochilas.



MAQ-HP-29X38-P8100
SERIE 8100
PLANCHA DE CALOR

MAQ-HP-LUX-9/1
**PLANCHA DE CALOR
DLX 9 EN 1**

- Equipo profesional térmico para transferencia de alta resolución en diversos materiales y texturas, diseñada para trabajar con las técnicas de: Transfer, Sublimación, Vinil Textil, etc.
- Incluye 8 resistencias intercambiables y 1 accesorio para zapatos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 29cms x 38cms
- Temporizador: Automático
- Apertura: Automática
- Ajuste de Presión: Manual



Bandeja
Deslizable

MAQ-HP-LUX-40X40
**PLANCHA DE CALOR
DLX DE 40X40CMS**

- La plancha de calor DLX de 40cms x 40cms es un equipo profesional térmico para transferencia de alta resolución en diversos materiales y texturas, diseñada para trabajar con las técnicas de: Transfer, Sublimación, Pedrería, Vinil Textil, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 40 x 40cms
- Temporizador: Automático
- Apertura: Automática
- Ajuste de Presión: Manual



Artículos
Planos





8 en 1
PLANCHA
MULTIFUNCIONAL
MAQ-HP-COMBO-8N1

8 RESISTENCIAS

- 1 resistencia plana de 29x38cms.
- 1 accesorio para platos 8" y 10" pulg.
- 4 resistencias de tazas y pachones
- 1 resistencia para gorras

▶ ⚡ 110V



▶ ⚡ 110V

11 en 1
PLANCHA MULTIFUNCIONAL
MAQ-HP-COMBO-11N1

11 RESISTENCIAS

- 1 resistencia plana de 29x38cms.
- 1 accesorio para platos 8" y 10" pulgs.
- 6 resistencias de tazas y pachones
- 1 resistencia de lapiceros
- 1 resistencia para gorras



▶ ⚡ 110V

5 en 1
PLANCHA
MULTIFUNCIONAL
MAQ-HP-COMBO-5N1

5 RESISTENCIAS

- 1 resistencia plana de 29x38cms.
- 1 accesorio para platos 8" y 10" pulg.
- 1 resistencias de tazas de 11 onz.
- 1 resistencia para gorras

APLICACIONES GENERALES



5 en 1
PLANCHA PARA GORRAS
MAQ-HP-COMBO-11N1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 60 cms x 28 cms
- Control Digital
- Temporizador automático



▶ ⚡ 110V



MINI PLANCHA DE CALOR

PORTABLE

MAQ-HP-MINILABEL-P0203

Ideal para termotransferir etiquetas e imágenes pequeñas en prendas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1 pad
- Caja plástica para almacenar
- Bolsa protectora
- 1 atomizador
- Instrucciones
- Panel de control frontal con botones
- Tamaño: 2" x 3" pulgadas
- Voltaje: 110v / 220v





5 en 1 PLANCHA DE TAZAS

MAQ-HP-MUG-5IN1-11ONZ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ideal para tazas de 11 onzas.
- Voltaje: 110v / 220v

⚡ 110V



PLANCHA DE CALOR PARA TAZA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control digital de temperatura
- Control digital de tiempo
- Presión graduable



PLANCHA DE TAZAS DOBLE ESTACIÓN

CON 5 RESISTENCIAS

MAQ-HP-COMBO-MUG-DOB-5PCS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Incluye 5 resistencias: 11 onz, 6 onz, 9 onz. Cónicas de 12 onz, 17 onz.
- Panel de control con botones
- Pantalla LCD con doble temperatura
- Voltaje: 110v
- Poder: 280 watts



⚡ 110V



PLANCHA DE TAZAS DOBLE ESTACIÓN

MAQ-HP-MUG-DOB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Panel de control con botones
- Pantalla LCD con doble temperatura
- Voltaje: 110v
- Poder: 280 watts



⚡ 110V



MAQ-HP-4IN1-P6100 PLANCHA DE CALOR SERIE 6100 PARA TAZAS 4 EN 1

Ideal para termotransferir tazas de distintos tamaños. Incluye 4 resistencias:

- ✓ Resistencia para taza 11 onzas
- ✓ Resistencia para taza 9 onzas
- ✓ Resistencia para vaso tequilero 5 onzas
- ✓ Resistencia para vaso tequilero 6 onzas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Panel de control frontal con botones
- Pantalla LCD
- Voltaje: 110v
- Guantes Protectores



PLANCHA DE CALOR PARA GORRAS

MAQ-HP-CAP



ESPECIFICACIONES

- Modo de control: pantalla LCD
- Apertura automática
- 110v

⚡ 110V



CORTE ELECTRÓNICO

MAQ-GRA-FC9000-160

FC9000-160

PLOTTER DE CORTE

ALTO DESEMPEÑO · MAXIMA PRODUCTIVIDAD

La FC9000-160 de GRAPHTEC es el más avanzado y versátil plotter de corte de rodillo actualmente. Es reconocido por su confiabilidad y alta precisión al cortar materiales flexibles impresos o no impresos. La FC9000-160 solución definitiva para mercados de señalización, textil e industria automotriz.

Especificaciones Técnicas

Máx. Velocidad de Corte:	58.5"/s en una Dirección de 45°
Fuerza de Corte:	600gf en 48 Pasos
Número de Push Rollers:	4 Rollers
Ancho Material Montable:	2" a 72"

APLICACIONES



Etiquetas

Reflectivo Alta Intensidad

Sandblast (Plantilla)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



SISTEMA DATALINK

Ahorre tiempo y reduzca la posibilidad de errores de producción mediante el uso de códigos de barras para procesar automáticamente múltiples trabajos con solo tocar un botón.



EXACTITUD EN PRINT&CUT SIN RIVAL

La tecnología Avanzada para Lectura de Marcas de Registro de Graphtec permite el desarrollo de resultado precisos en trabajos de corte de materiales pre-impresos, además de incrementar la eficiencia de sus características.



CORTE DE MATERIALES MÁS GRUESOS

El sistema rediseñado de alimentación de material ha mejorado sustantivamente la capacidad de corte de materiales más delgados o mas gruesos.

Serie CE7000 Plotter de Corte

DISEÑO PARA ALTA PRODUCTIVIDAD

La Serie CE7000 de GRAPHTEC es la solución perfecta para aquellas personas que buscan incrementar su productividad con gran eficiencia en trabajos de SEÑALIZACIÓN · GRÁFICOS PRINT & CUT · MERCADOS AUTOMOTRICES · PERSONALIZACIÓN TEXTIL y mucho más...

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Función DATALINK
Lectura de código de barras



Conectividad USB
Practico puerto Usb para No necesitar computadora



Función DATALINK
Lectura de código de barras



Pantalla LCD
Panel de control de LCD de 3.7"

APLICACIONES



Etiquetas y Calcomanías

Rotulación de Ventanas

Transferencia Textil



MAQ-GRA-CE7000-130
PLOTTER DE CORTE
CE700-130
50"

MAQ-GRA-CE7000-60
PLOTTER DE CORTE
CE700-60
24"

Especificaciones Técnicas

Modelo	CE700-60	CE700-130
Máx. Velocidad de Corte:	36"/s en una Dirección de 45°	39"/s en una Dirección de 45°
Fuerza de Corte:	450gf en 38 Pasos	
Número de Push Rollers:	2 Rollers	4 Rollers
Ancho Material Montable:	2" a 28"	2" a 54"





MAQ-CUT-060

NOVO-CUT DE 60"
DIMENSIONES: 51.1" X 60"



- Los plotter de corte Novo-Cut son perfectos para la fabricación de **rótulos, calcomanías y troquelado de impresiones.**
- Se utiliza principalmente para la industria publicitaria como **rotulación, vitrinas, transfer, textil, papeles, cartulinas.**
- Troquelado de impresiones, corte en vinil y cartulinas **por medio de registro manual.**

Especificaciones Técnicas Generales

-  Corte de Contorno
-  Máximo Profundidad de corte: 1mm (1/32")
-  Software: Flexi
-  Incluye: Plumón / Cuchilla

MAQ-CUT-048

NOVO-CUT DE 48"
DIMENSIONES: 51.1" X 48"



MAQ-CUT-024

NOVO-CUT DE 24"
DIMENSIONES: 51.1" X 24"



SIN STAND

MAQ-CUT-STAND

**STAND PARA PLOTTER
NOVO-CUT DE 24"**



APLICACIONES



Rotulación de Ventanas



Manualidades de Papel



Vinil Textil



Calcomanías



CAMEO4

12"

COLORES DISPONIBLES

Color Blanco
SIL-MAQ-CAMEO4-WHITE

Color Negro
SIL-MAQ-CAMEO4-BLACK

Color Rosa
SIL-MAQ-CAMEO4-PINK



Ancho de corte 12"
(30 cm)



Ancho de corte 15"
(38 cm)

CAMEO PLUS

15"

Color Blanco
SIL-MAQ-CAMEOPLUS

CAMEO PRO

24"

Color Blanco
SIL-MAQ-CAMEO-PRO



Ancho de corte 24"
(60 cm)

CORTES EN:



Vinil Adhesivo



Vinil Textil



Papel



Tela

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- Cuenta con sensor óptico para corte a registro
- Cuchilla Auto ajustable
- Máximo grosor de corte 3mm (Cuchillas se venden por separado)
- Fuerza de corte: 5kg (Cabezal No.2)

APLICACIONES



Panel táctil



Cortador de vinil



Porta rollos incorporado

CAMEO4 | CAMEO PLUS | CAMEO PRO



¿Qué Incluye?



- Silhouette CAMEO
- Cutting Mat.
- Cuchilla Auto ajustable para Cameo 4.
- Crosscutter incorporado (en la parte trasera).
- Adaptadores para distintas cuchillas (CAMEO 4 y PLUS). (CAMEO PRO solo incluye adaptador celeste).
- Porta rollos incluido.
- Cable de alimentación.
- Cable USB.
- Software Silhouette Studio (Descargable del sitio web).

brother

MODELO SE625

MAQ-BROTHER-SE625

Máquina de coser y bordadora con pantalla LCD.

CARACTERÍSTICAS



280

Diseños de bordado



103

Puntadas incorporadas



Área de bordado máxima 4" x 4"



Pantalla Táctil para un diseño inteligente



MODELO

CS6001

MAQ-BROTHER-CS6001

Máquina de coser electrónica con mesa extensible. Perfecta para manualidades y proyectos de gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS

- 60 Puntadas incorporadas, 7 ojales de un paso.
- 100 Funciones de puntadas.
- Sistema automático de enhebrado de agujas.
- Pantalla LCD con selección de puntada electrónica.

CARACTERÍSTICAS

- 37 Puntadas incorporadas.
- 74 Funciones de puntadas.
- Ojal automático en un solo paso.
- Velocidad de hasta 800 puntadas por minuto.

MODELO

BM3850

MAQ-BROTHER-BM3850

Máquina de coser con mesa extensible. Perfecta para proyectos de gran tamaño y acolchados.



CARACTERÍSTICAS

- 17 Puntadas de costura incorporadas
1 estilo de ojal de cuatro pasos.
- Sistema de bobinado fácil de usar.
- Puntada de dobladido invisible.

MODELO

PS100

MAQ-BROTHER-PS100

Máquina de coser perfecta para prendas del hogar.





BOTONERAS



MAQ-BUT-750-000
BOTONERA DE DADOS INTERCAMBIABLES

Equipo para elaborar botones publicitarios de bajo costo de forma rápida y sencilla.

Placa de metal deslizante, más precisa, fácil de operar.

Fácil de instalar y manejar.



MAQ-BUT-ACC-003
BOTONERA DE DADOS REDONDOS DE 75 mm



MAQ-BUT-ACC-002
BOTONERA DE DADOS REDONDOS DE 58 mm



MAQ-BUT-ACC-001
BOTONERA DE DADOS REDONDOS DE 25 mm



MAQ-BUT-OVAL
BOTONERA OVALADA



MAQ-BUT-SQUARE
BOTONERA CUADRADA



MAQ-BUT-250-100
BOTONERA DE 1"



MAQ-BUT-250-214
BOTONERA DE 2 1/4"



MAQ-BUT-250-300
BOTONERA DE 3"



MAQ-BUT-001-PUNCH
PERFORADORA OVALADA



MAQ-BUT-002-PUNCH
PERFORADORA CUADRADA

MAQ-BUT-000-PUNCH
PERFORADORA DE CÍRCULOS de 2 1/4"



MAQ-BUT-000-COR
CORTADORA DE CÍRCULOS





NOVO-LASER 1325

L A S E R E N G R A V E R M A C H I N E

código pendiente

ENGRABADORA LÁSER

GRAN FORMATO

La **NOVO-LASER 1325** es una máquina láser profesional de gran formato para impresiones de grabado y corte en materiales como madera, cuero, tela, caucho, entre otros; y en industrias aplicables como publicidad, artesanías, cuero, ropa, utensilios de cocina, iluminación y otras industrias.

CARACTERÍSTICAS



Panel de Operaciones



Cabezal Láser



Tubo Láser



Trazador de Precisión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	NOVO-LASER 1325
Tipo Láser:	Tubo de vidrio hermético de co2
Potencia Láser:	100W
Área de Trabajo:	1300 mm x 2500 mm
Método de grabado:	Grabado vectorial
Velocidad de grabado:	0-1000 mm/s (Adjustable)
Velocidad máxima de corte:	50 mm/s
Precisión de posicionamiento:	0.01 mm
Precisión para corte:	0.1 mm
Profundidad de corte:	0-15 mm (De acuerdo al material)
Software:	CorelDraw
Voltaje:	220V/110/ 50/60HZ

APLICACIONES





Doble cama
Enfriador de agua
Altura variable
Sistema rotativo

MAQ-LAS-120X80/100W
**ENGRABADORA
LÁSER
GRAN FORMATO**

Engrabadora láser de alta precisión para grabado, tallado y corte de materiales como: madera, cuero, acrílico, MDF, papel, vidrio, caucho, tela.

Especificaciones Técnicas

	Potencia de láser: 100 WATTS
	Velocidad para grabar: 0-640000mm/min
	Modelo de Trabajo: 220v

MODELOS DISPONIBLES

Novo Láser de
1.20 mts x 0.80 mts
100 WATTS

Novo Láser de
1.20 mts x 0.80 mts
180 WATTS

Novo Láser de
1.60 mts x 1.20 mts
100 WATTS

APLICACIONES



MAQ-LAS-MINI-30X20
**MINI ENGRABADORA
LÁSER
PEQUEÑO FORMATO**



Poder de Láser
40W/50W



Área de Trabajo:
11" x 7.87"

- ✓ Ideal para grabado y corte en materiales como: vidrio, cuero, acrílico, madera, MDF, cerámica, mármol y papel.
- ✓ Tubo Láser para enfriamiento de agua.
- ✓ Tiene excelente capacidad de tallado y corte.

Especificaciones Técnicas

	Área de Trabajo: 11" x 7.87"
	Potencia de láser: 50 WATTS
	Potencia: 220v/50Watts





N-ROUTE
CNC ADVERTISING ROUTER

MAQ-ROUTER-Z1325
Z1-1325

La Router Z1-1325 es una máquina de corte o grabado, que cuenta con una cuchilla oscilante para cortar materiales flexibles como KT, PVC (MAX. espesor 7 mm), cuero, tela (una capa) con OTT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máx. Área de Corte: 1300x2500x200mm
- Velocidad de RPM: 0-24000rpm
- Energía Eléctrica: AC 220V o 380V, 50-60Hz
- Estructura Mecánica: Tubo de Acero Industrial
- Transferencia de Archivo: USB
- Spindle Power: 3.0kw
- Altura Máxima del material: 200mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- ▶ Cuchilla Oscilante
- ▶ Cámara de Succión
- ▶ Lector de Imágenes

APLICACIONES GENERALES



MAQ-ROUTER-N11325
N1-1325

La Router N1-1325 es una máquina de corte o grabado, que trabaja con una herramienta de fresado o broca que puede tallar con precisión y exactitud los materiales en tres dimensiones.

Puede no sólo trabajar piezas de madera o plásticos sino que puede producir piezas complejas como fabricación de moldes o artículos para publicidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máx. Área de Corte: 1300x2500x200mm
- Velocidad de RPM: 0-24000rpm
- Energía Eléctrica: AC 220V o 380V, 50-60Hz
- Estructura Mecánica: Tubo de Acero Industrial
- Transferencia de Archivo: USB
- Spindle Power: 3.0kw
- Altura Máxima del material: 200mm



ROUTER CORTE Y GRABADO

MAQ-ROUTER-S2-1212

ULTRA LIGHT S2

2 Horse Power



APLICACIONES

Materiales ultra livianos como: PVC, MDF, ACM, etc.




El **Ultra Light S2** es una máquina de corte o grabado, que trabaja con una herramienta de fresado o broca que puede tallar con precisión y exactitud distintos materiales, con un proceso de desbaste mediante una broca que gira para cortar el material y darle forma a la pieza.

DATOS TÉCNICOS

- Área Útil: 1200x1200mm
- Profundidad Útil: 30mm
- Profundidad máxima por pasada (MDF o PVC o ACM): 2-3mm
- Cambio de Broca: Manual
- Precisión para Corte: 0.1mm
- Velocidad máxima: 1500mm/min
- Voltaje: 110V

EQUIPOS VARIOS



PRO **SANDBLAST** SANDBLASTING CABINET

CABINAS SANDBLAST

- ▷ Ideal para grabar en sandblast sobre placas conmemorativas, trofeos, pizarrones, artículos de promoción como pocillos, vasos, copas para bodas y grabado en piedra, cerámica, mármol, metales, paneles para gabinetes y puertas.
- ▷ Es un equipo imprescindible para limpieza de piezas metálicas.



MAQ-SAN-000-000
**CABINAS SANDBLAST
MEDIANA**

↔
33" x 22"

MAQ-SAN-000-001
**CABINAS SANDBLAST
PEQUENA**

↔
22" x 18"

INCLUYE

- ✓ Luz Interior Fluorescente
- ✓ Guantes de protección
- ✓ Pistola para Sandblast
- ✓ Boquillas

UPS

1000
Voltiamperios
MAQ-UPS-100-220

2000
Voltiamperios
MAQ-UPS-200-220

3000
Voltiamperios
MAQ-UPS-300-220

6000
Voltiamperios
MAQ-UPS-600-220



REGULADOR DE VOLTAJE



**VOLTAJE
10000 VAS**
MAQ-REG-10K-220

**VOLTAJE
5000 VAS**
MAQ-REG-500-220



MAQ-HOT-AIR-GUN

HOT AIR GUN

Pistola de aire caliente para flexión y moldeo.

CARACTERÍSTICAS



60 - 600 grados °C



110 voltios



2000 watts



2 VELOCIDADES DE TEMPERATURA

DOBLADORA DE ACRÍLICO

El Equipo para doblar acrílico consiste en una resistencia con control de temperatura, que nos permite elevar de una manera más efectiva la temperatura en el lugar deseado de la misma, para elaborar termo formados con láminas plásticas como: acrílico, policarbonato, PETG, etc.

Una de las ventajas de la dobladora de acrílico es, que calienta uniformemente la superficie.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexión Temperatura: 220W

Conexión Bomba de agua: 110W

MAQ-ACR-BEND-125

125 cms

MAQ-ACR-BEND-060

60 cms



SET DE PLANCHAS DOBLADORAS DE ACRÍLICO

MAQ-ACR-2-PLANCHAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo eléctrico de 60 watts

Grosor: 1.5mm hasta 4mm

Durabilidad: 50,000 horas de trabajo



PARA MAYOR ASESORÍA E INFORMACIÓN

¡Llámanos al!



PBX CAPITAL:
2381 - 2828

PBX QUETZALTENANGO:
7725 - 4049



¡Visítanos!

CAPITAL:
7a Ave. 3-14 zona 9

QUETZALTENANGO:
21 Ave. zona 3 C.C. VÍA NOVA
(Antiguo Xela Center) Local 15 y 16

 [facebook/NovocolorGuatemala](https://www.facebook.com/NovocolorGuatemala)

 [instagram/novocolor_](https://www.instagram.com/novocolor_)

 www.novocolor.com.gt

 ventas@novocolor.com