




# **CATÁLOGO DE MATERIALES**



[www.novocolor.com](http://www.novocolor.com)



# ÍNDICE

<i>ACCESORIOS</i>	2
<i>IMPRESIÓN DIGITAL</i>	7
<i>VINILES DE CORTE</i>	17
<i>VINILES TEXTILES</i>	22
<i>LÁMINAS RÍGIDAS</i>	27
<i>ILUMINACIÓN LED</i>	29
<i>MATERIAL ADHESIVO TESA</i>	31
<i>ARTÍCULOS PROMOCIONALES</i>	33
<i>MATERIAL REFLECTIVO</i>	34





# ACCESORIOS

## Accesorios de Acrílico



### CARACTERÍSTICAS

- Artículos elaborados en acrílico transparente. Son la mejor opción para darle una elegante presentación a los exhibidores.
- Ideal para cajas, exhibidores o piezas de acrílico.



**CERROJO**  
Medida: 3" x 1"  
ACC-ACR-CHP-001



**BISAGRA DE 20 CMS**  
ACC-ACR-VIS-200



**BISAGRA DE 10 CMS**  
ACC-ACR-VIS-100



**BISAGRA DE 4.5 CMS**  
ACC-ACR-VIS-045



**BISAGRA DE 3 CMS**  
ACC-ACR-VIS-030



**BISAGRA DE 2.50 CMS**  
ACC-ACR-VIS-025

## Pegamentos



**NOVO-GLUE**  
ALL PURPOSE APPLICATION GLUE

### PEGAMENTO DE LONA

1.Capacidad Galón  
ACC-ID-GLUE-GLN

### PEGAMENTO ALTECO PARA MADERA



Capacidad 2 onzas  
ACC-ADH-WOOD-SW200

### PEGAMENTO ALTECO IDEAL PARA PVC



1.Capacidad 1 onza  
ACC-ADH-ALTECO-ST100  
2.Capacidad 2 onzas  
ACC-ADH-ALTECO-ST200



**NOVO-GLUE**  
ALL PURPOSE APPLICATION GLUE

**PEGAMENTO PARA ACRÍLICO**  
Capacidad 1/8 galón  
ACC-ACR-GLUE-1/8

FÁCIL SECADO



### SUJETADOR MAGNÉTICO PARA ROTULACIÓN

Color Negro  
ACC-ID-SUJ-BLACK

### ACC-STRETCH-800-050 ROLLO DE PALETIZADOR STRETCH FILM

- Ideal para la protección de productos.
- Transporta productos finales y acrílicos.

PRESENTACIÓN ROLLOS







## ACCESORIOS VARIOS



### CARACTERÍSTICAS

- Protege la señalización.
- Roscas de tornillo de alta precisión para una fijación estable y una mayor vida útil.
- Material: Acero Inoxidable.

### Separadores de Vidrio



**12MM X 22MM**  
DIS-ACC-SEP-12X22



**16MM X 25MM**  
DIS-ACC-SEP-16X25



**16MM X 30MM**  
DIS-ACC-SEP-16X30



**19MM X 25MM**  
DIS-ACC-SEP-19X25



**25MM X 30MM**  
DIS-ACC-SEP-25X30



**30MM X 40MM**  
DIS-ACC-SEP-30X40

### Ojetes



**DADO PARA OJETE NO.12**  
MAQ-OJE-DAD-012



**DADO PARA OJETE NO.26**  
MAQ-OJE-DAD-026



**OJETE NO.12**  
ACC-OJE-012



**OJETE NO.26**  
ACC-OJE-026A



**OJETES NO.12 SEMIAUTOMÁTICO**  
ACC-OJE-SEMIAUTO-012

### Accesorios de Limpieza



**KIMTECH PRE/ BOBINA**  
Bobina de 717 unidades  
ACC-LIM-KIM-PRE-717



**GUANTES TALLA L**  
ACC-LIM-GUA-00L  
Presentación 1 par



**HISOPOS**  
Paquete 100 unidades  
ACC-LIM-SWAB-001




**PAÑOS DE LIMPIEZA 9 X 9"**  
Paquete 150 unidades  
ACC-LIM-SID-WIP-9X9



**PAÑOS DE LIMPIEZA**  
Paquete 150 unidades  
ACC-LIM-WIPE-001





## HERRAMIENTAS DE CORTE



**REPUESTO DE CUCHILLA NO.11**  
ACC-XAC-REP-001



**CUCHILLA NO.11**  
Incluye Repuesto  
ACC-XAC-CUC-000



**CUCHILLA ECONÓMICA**  
Mango de plástico  
ACC-XAC-ECO-000



**LIMPIADOR DE VINIL PARA VENTANA**  
ACC-LIM-VENTANA



**CUCHILLA PLÁSTICA LIMPIA VIDRIOS**  
Material: Plástico  
ACC-XAC-SCRAPER-003



**CORTADOR SNAPPY**  
Ideal para lona y vinil  
ACC-XAC-SNAPPY-002



**CUCHILLA PARA ACRÍLICO**  
Mango de plástico  
ACC-XAC-CUC-ACR



**REPUESTO DE CUCHILLA DE ACRÍLICO**  
ACC-XAC-CUR-ACR-REP

### Cuchillas para Plotter de corte



**CUCHILLA 45° Y 60° PARA NOVO-CUT**


MAQ-CUT-ACC-REP-001  
MAQ-CUT-ACC-REP-002




**CUCHILLA PARA GRAPHTEC**  
MAQ-GRA-ACC-REP-001

MAQ-ACC-REP-009  
MAQ-ACC-REP-015

### Plantillas de Corte




**CUTTING MAT A0**  
84 cms x 119 cms  
DIS-ACC-MAT-A0



**CUTTING MAT A1**  
59 cms x 84 cms  
DIS-ACC-MAT-A1



**CUTTING MAT A2**  
42 cms x 59 cms  
DIS-ACC-MAT-A2



**CUTTING MAT A3**  
30 cms x 42 cms  
DIS-ACC-MAT-A3

### CARACTERÍSTICAS

- Superficie de auto curación.
- Línea de cuadrícula clara y precisa en centímetros.
- Ideal para cortes de materiales.



### CARACTERÍSTICAS

- Reglas de Aluminio antideslizantes para realizar cortes seguros sobre superficies planas.
- Evita accidentes de corte.
- Contiene cinta métrica.

### Reglas

#### REGLAS SLIM ANTIDESLIZANTES CON PROTECCIÓN

Medida de 71 cms  
DIS-ACC-RUL-071

Medida de 101 cms  
DIS-ACC-RUL-101

Medida de 132 cms  
DIS-ACC-RUL-132

Medida de 162 cms  
DIS-ACC-RUL-162

Medida de 193 cms  
DIS-ACC-RUL-193

#### REGLA DE ALUMINIO CON CUCHILLA

Medida de 70 cms  
DIS-ACC-ECO-SLIDE-070

Medida de 100 cms  
DIS-ACC-ECO-SLIDE-100

Medida de 130 cms  
DIS-ACC-ECO-SLIDE-130





## ACCESORIOS DE APLICACIÓN



Squeegee



**SQUEGEE CON MANGO MADERA**  
ACC-SQU- WOD-001



**SQUEGEE DORADO GRANDE 3" X 6"**  
ACC-SQU- GRA-DORADO



**SQUEGEE GRIS GRANDE 3" X 6"**  
ACC-SQU- GRA-GRIS



**SQUEGEE DORADO GRANDE CON FELPA 3" X 6"**  
ACC-SQU- GRA-FEL-GRIS



**SQUEGEE BLANCO/NEGRO**  
ACC-SQU-LID-NEG-1012



**SQUEGEE DE FELPA Grosor 15mm**  
ACC-SQU-FELT-015



**SQUEGEE DE FELPA Grosor 10mm**  
ACC-SQU-FELT-010



**SQUEGEE STANDARD CON FELPA**  
ACC-SQU- FLX-MOR



**PROTECCIÓN EVA AZUL 2MM**  
ACC-SQU-FLX-002



**PROTECCIÓN EVA VERDE 1MM**  
ACC-SQU-FLX-001



**SQUEGEE NARANJA 3" X 4"**  
ACC-SQU- FLX-NAR



**SQUEGEE AMARILLO 3" X 4"**  
ACC-SQU- LID-AMA



**SQUEGEE DORADO 3" X 4"**  
ACC-SQU-FLX-DOR



**SQUEGEE GRIS DE TEFLÓN**  
ACC-SQU-LID-GRI-1009



**SQUEGEE AZUL CON MAGNETO**  
ACC-SQU-MAG

## Accesorios Varios



**PINZA DEPILADORA DE VINIL**  
ACC-VAR-PINZAS-000



**PINZA DEPILADORA PREMIUM**  
ACC-VAR-PINZAS-PRE



**PICK HOLDER PUNZÓN**  
ACC-VAR-PIC-HOL



**RIVET BRUSH**  
Medida: 1 1/2"  
ACC-VAR-SID-RIV-002



**REMOVEDORA DE VINIL**  
ACC-VAR-REM-000




**CUCHILLA PARA REGLA DE ALUMINIO SLIDE**  
DIS-ACC-ECO-RUL-REP



**Tapa Tornillo**  
Medida: 20mm  
DIS-ACC-TAP-020





**SET DE HERRAMIENTAS**  
MAN-TOOL-KIT

Juego de herramientas para depilado del vinil, ya sea adhesivo o textil, manualidades de papel, costuras, letras y más.



**Herramientas**



**PINZA RECTA PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-PINZA-REC



**DEPILADOR GANGHO PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-DEP-GANCHO

**KIT DE PUNZONES PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-PUNZON-KIT



**ESPATULA PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-ESPATULA



**PUNZON RECTO PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-PUNZON



**PINZA CURVA PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-PINZA

**KIT TIJERAS PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-TIJERAS KIT



**SQUEEGE PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-SQUEEGE



**TIJERA PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-TIJERA

**ESTUCHE HERRAMIENTAS PARA MANUALIDADES**  
MAN-TOOL-ESTUCHE







# IMPRESIÓN DIGITAL




# SLX<sup>®</sup>+



10 AÑOS  
VIDA ÚTIL  
(SIN IMPRESIÓN)

## APLICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de reposicionamiento superior, se adapta sin esfuerzo alrededor de remaches, curvas complejas y canales profundos.
- Película envolvente para todas las estaciones del año.
- Depilación rápida y precisa luego del corte.
- Envolturas rápidas con un solo instalador.
- Calidad de impresión vibrante y confiable.
- Capacidad de adherirse a superficies de vehículos desafiantes como acero inoxidable.

Es la nueva película de envoltura para vehículos de múltiples superficies, de impresión a corte y para los distintos climas y ambientes.

VID-ARL-SLX+  
▶ **SLX+ PLUS**  
Rollo 60" x 50 yardas

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grosor del Vinilo**  
2-Mil (50 Micron)

**Terminación**  
Brillante

**Revestimiento**  
Recubierto de poliuretano con perfil bajo FLITE Technology

**Adhesivo**  
Remoción limpia, Repositionable (gris claro)

5 AÑOS  
VIDA ÚTIL  
(SIN IMPRESIÓN)

▶ **SERIE DPF 4600LX**  
**VINIL DE IMPRESIÓN**  
1.52 m x 50 yds  
VID-ARL-46LX-102

- Es un vinil blanco brillante película de alto rendimiento con un sistema adhesivo tintado reposicionable.
- Permite rotular vehículos en curvas simples, incluyendo canales.

**X-Scape<sup>®</sup>**  
TECHNOLOGY

La durabilidad de la impresión depende del sistema de tinta.



▶ **SERIE DPF 8000**  
**VINIL DE IMPRESIÓN**  
1.52 m x 50 yds  
VID-ARL-08K-150

- Película de clase industrial con adhesivo para superficies difíciles.
- Es un material de alta adherencia para superficies rugosas.

# VINILES ESPECIALES



**7 AÑOS**  
VIDA ÚTIL  
(SIN IMPRESIÓN)

## ► SERIE DPF 4200 PAPEL TAPIZ MATE CANVAS

### CARACTERÍSTICAS

- Adhesión óptima, hasta 3 años después de la instalación.
- Calidad superior en una amplia gama de sistemas de impresión, incluidos Eco-Solvente, Solvente, Látex y UV.

**1.52 m x 25 yds**  
VID-ARL-CANVAS-4200-060

## ► SERIE DPF 4500G VINIL DE IMPRESIÓN AUTOADHESIVO BLANCO

**1.52 m x 50 yds**  
VID-ARL-45G-150

### CARACTERÍSTICAS

- Vinil calandrado blanco brillante diseñado para gráficas de durabilidad intermedia.
- Ideal para gráficos promocionales y de merchandising en interior y exterior.

## ► SERIE 4500LX VINIL DE IMPRESIÓN AUTOADHESIVO BLANCO

**1.52 m x 50 yds**  
VID-ARL-45LX-150

### CARACTERÍSTICAS

- Película calandrada polimérica blanca brillante de 3-mil (75 micras) con reverso entintado. Es ideal para publicidad Promocional y Mercadeo P.O.P.

**X-Scape**  
TECHNOLOGY



## ► SERIE DPF 9000 VINIL AUTOADHESIVO

Ideal para impresiones expuestas a solventes

### CARACTERÍSTICAS

- Solvente y resistente al calor.
- La película presenta una resistencia superior a los arañazos y a la abrasión.

**1.52 m x 50 yds**  
VID-ARL-09K-150





**3 AÑOS**  
 VIDA ÚTIL  
 (SIN IMPRESIÓN)



**Vinil Adhesivo Mate**

▶ **SERIE DPF 510 M**  
 Vinil Mate Blanco  
 1.52 m x 50 yds  
 VID-ARL-510M-152

▶ **SERIE DPF 510 MT**  
 Vinil Mate Blanco  
 Con Respaldo Gris  
 1.52 m x 50 yds  
 VID-ARL-510MT-152

▶ **SERIE DPF 510 M-HT**  
 Vinil Mate Blanco  
 Alta Adherencia  
 1.52 m x 50 yds  
 VID-ARL-510MHT-152

**Vinil Adhesivo Brillante**



▶ **SERIE DPF 510 GT**  
 Vinil Brillante Blanco  
 Con Respaldo Gris  
 1.52 m x 50 yds  
 VID-ARL-510GT-152

▶ **SERIE DPF 510 G-HT**  
 Vinil Alta Adherencia  
 1.52 m x 50 yds  
 VID-ARL-510GHT-152

▶ **SERIE DP F510 G**  
 Vinil Brillante  
 1.52 m x 50 yds  
 VID-ARL-510G-152

**Vinil Adhesivo Especializado**

▶ **SERIE 510 GTX**  
 Vinil Calandrado  
 60" pulgadas x 50 yardas.  
 VID-ARL-510GTX-152

**CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de escape de aire.
- Fácil instalación.

▶ **SERIE 510 GTR**  
 Vinil Calandrado  
 1.52 m x 50 yardas  
 VID-ARL-510GTR-152

**CARACTERÍSTICAS**

- Vinilo para aplicaciones removibles que protegen la superficie final.





# VINILES LAMINADORES



## LAMINADOR DE VEHÍCULOS

### ► SERIE 3210 Laminador con Protección UV

1.52 m x 50 yds  
LAM-ARL-3210-152

- Es un laminado fundido con acabado brillante y un adhesivo transparente permanente.
- Diseñado para proteger las gráficas impresas.



7 AÑOS  
VIDA ÚTIL  
(SIN IMPRESIÓN)



### ► SERIE 3510

#### LAMINADOR INTERMEDIO

**Brillante**

1.52 m x 50 yds  
LAM-ARL-3510G-152

**Mate**

1.52 m x 50 yds  
LAM-ARL-3510M-152

- Vinil laminador diseñado específicamente para el uso **DPF 510**.
- Protege señalización de superficie plana y pantallas.



### ► SERIE 3960

#### Laminador brillante

1.37 m x 25 yds  
LAM-ARL-3960-054

- Laminado reforzado para carreras, motocicletas y otros vehículos de recreación.
- Ideal para aplicaciones que requieren durabilidad excepcional y resistencia a la abrasión.



### ► SERIE 3420

#### LAMINADOR PREMIUM UV


**Brillante**

1.52 m x 50 yds  
LAM-ARL-3420G-152

**Mate**

1.52 m x 50 yds  
LAM-ARL-3420M-152

- Ideal para superficies planas y curvas simples.
- Gráficas de piso, quiscos y POP.



#### Laminadores


**Brillante**

1.52 m x 50 m  
LAM-ECO-GLO-152

**Mate**

1.52 m x 50 m  
LAM-ECO-MAT-152

## NOVO-FLEX




#### LAMINADOR UV FRÍO

**Brillante**

1.37 m x 50 yds  
LAM-SID-UVG-137

**Mate**

1.37 m x 50 yds  
LAM-SID-UVM-137



#### Laminador para Gráfica de Piso

1.37 m x 50 yds  
LAM-SID-FLO-137

# LONA PARA IMPRESIÓN

## LONA LAMINADA EN CALIENTE

## Lona de 13 Onzas

1.02 m x 50 m LON-HOT-G13-102	1.60 m x 50 m LON-HOT-G13-160	1.80 m x 50 m LON-HOT-G13-180
2.02 m x 50 m LON-HOT-G13-202	2.20 m x 50 m LON-HOT-G13-220	2.50 m x 50 m LON-HOT-G13-250
3.20 m x 50 m LON-HOT-G13-320	<b>LONA BRILLANTE</b>	

<b>LONA MATE</b>	2.50 m x 50 m LON-HOT-M13-250	3.20 m x 50 m LON-HOT-M13-320
------------------	----------------------------------	----------------------------------

▶ 13 onzas

## LONA LAMINADA EN FRÍO

3.20 m x 50 m  
LON-COLD-G13-320

▶ 13 onzas

**LONA BRILLANTE FONDO NEGRO**  
3.20 m x 50 m  
LON-HOT-BLK-320

## Lona Backlight

## NOVO-FLEX

<b>13 ONZAS</b> 1.60 m x 50 m LBK-FLX-G13-160 3.20 m x 50 m LBK-FLX-G13-320	<b>15 ONZAS</b> 1.60 m x 50 m LBK-FLX-G15-160 3.20 m x 50 m LBK-FLX-G15-320	<b>21 ONZAS</b> 1.60 m x 50 m LBK-FLX-G21-160 3.20 m x 50 m LBK-FLX-G21-320
---	---	---

# VINILES DE IMPRESIÓN

## ▶ SERIE 1000 Vinil Blanco

### ACABADO BRILLANTE FONDO GRIS

1.27 m x 50 m  
VID-ECO-1BG-127  
1.37 m x 50 m  
VID-ECO-1BG-137  
1.52 m x 50 m  
VID-ECO-1BG-152

### ACABADO MATE FONDO GRIS

1.07 m x 50 m  
VID-ECO-1MG-107  
1.27 m x 50 m  
VID-ECO-1MG-127  
1.52 m x 50 m  
VID-ECO-1MG-152

### ACABADO BRILLANTE FONDO TRANSPARENTE

1.52 m x 50 m  
VID-ECO-1BT-152

### ACABADO MATE FONDO TRANSPARENTE

1.52 m x 50 m  
VID-ECO-1MT-152

- Vinilo calandrado polimérico de 100 micrones para impresión digital base solvente. Ideal para trabajos promocionales e intermedios donde se requiera una mejor calidad de impresión.

## NOVO-FLEX

## ▶ SERIE 800 Vinil Blanco

### ACABADO BRILLANTE

1.07 m x 50 m  
VID-ECO-8BG-107  
1.27 m x 50 m  
VID-ECO-8BG-127  
1.37 m x 50 m  
VID-ECO-8BG-137  
1.52 m x 50 m  
VID-ECO-8BG-152


### ACABADO MATE

1.07 m x 50 m  
VID-ECO-8MG-107  
1.52 m x 50 m  
VID-ECO-8MG-152

- Vinilo calandrado de 80 micrones, diseñado para gráficos interiores y exteriores promocionales de corta durabilidad.
- Impresión digital a base solvente.








### LONA MESH DE 6 ONZAS

3.20 m x 50 m  
MIE-ECO-MES-320

1.60 m x 50 m  
MIE-ECO-MES-160



# MATERIALES ESPECIALES



### COTTON CANVAS

Textil para impresión base solvente que simula la apariencia de lienzo artístico.

1.52 m x 18 m  
MIE-FLX-COT-CAN



### VINIL MICROPERFORADO (ONE WAY VISION)

1.37 m x 50 m  
MIE-FLX-VIS-137

1.52 m x 50 m  
MIE-FLX-VIS-152



### VINIL ESTÁTICO (STATIC CLING)

Medida: 1.52 m x 30 m  
MIE-FLX-STW-060



### PAPEL BRILLANTE FOTOGRAFÍCO SOLVENTE

Medida: 1.27 m x 30 m  
MIE-FLX-402-050



### LONA SMOOTH BANNER DOBLE CARA

Medida: 1.52 m x 50 m  
MIE-FLX-SMO-152



### TELA PLAZO

1.27 m x 50 yds  
MIE-FLX-TEX-PLA-127  
1.37 m x 50 yds  
MIE-FLX-TEX-PLA-137  
1.52 m x 50 yds  
MIE-FLX-TEX-PLA-152

### SOLVENT BACKLIGHT FILM


#### DE 1.27 X 30 METROS

Brillante MIE-FLX-200-050      Mate MIE-FLX-300-050



### PAPEL SINTÉTICO

Medida: 1.27 m x 100 m  
MIE-FLX-SIN-100



## Vinil Magnético



### VINIL MAGNÉTICO CARA NEGRA

0.15 de 24"  
MAG-FLX-NEG-100-015

0.30 de 24"  
MAG-FLX-NEG-100-030

\*Venta por pie.

### VINIL MAGNÉTICO CARA BLANCA

0.12 de 24"  
MAG-FLX-100-012


0.15 de 24"  
MAG-FLX-100-015

0.20 de 24"  
MAG-FLX-100-020

0.30 de 24"  
MAG-FLX-100-030

0.20 de 40"  
MAG-FLX-200-020

\*Venta por pie.







# TINTAS DE IMPRESIÓN



## ► SERIE 775 TINTAS LÁTEX

Capacidad: 775 ml



- Negro HP-TIN-LATEX-775-101
- Magenta HP-TIN-LATEX-775-104
- Cyan HP-TIN-LATEX-775-102
- Light Cyan HP-TIN-LATEX-775-105
- Amarillo HP-TIN-LATEX-775-103
- Light Magenta HP-TIN-LATEX-775-106



Cartucho Optimizador HP-TIN-LATEX 775-OPT

## TINTAS LÁTEX

### ► SERIE 800

Capacidad: 3 litros



- Negro
- Magenta
- Cyan
- Amarillo
- Light Magenta
- Light Cyan

Versión 800w ● Blanco



Cartucho Optimizador

### ► SERIE 700

Capacidad: 1 litro



- Negro
- Magenta
- Cyan
- Amarillo
- Light Magenta
- Light Cyan

Versión 700w ● Blanco



Cartucho Optimizador

### ► SERIE 300

Capacidad: 775 ml



- Negro
- Magenta
- Amarillo
- Cyan
- Light Magenta
- Light Cyan



Cartucho Optimizador

### ► SERIE 100

Capacidad: 400 ml



- Negro
- Magenta
- Amarillo
- Cyan
- Light Magenta
- Light Cyan



Cartucho Optimizador



## TINTA SOLVENTE STS

Capacidad: Litro

- Negro TIN-ST5-101-000
- Amarillo TIN-ST5-103-000
- Cyan TIN-ST5-102-000
- Magenta TIN-ST5-104-000



## TINTA SOLVENTE SK4

Capacidad: 5 Litros

- Negro TIN-SK4-101-005
- Amarillo TIN-SK4-103-005
- Cyan TIN-SK4-102-005
- Magenta TIN-SK4-104-005



## TINTA SOLVENTE DX5

Capacidad: 1 Litro

- Negro TIN-FLX-DX5-101
- Amarillo TIN-FLX-DX5-103
- Cyan TIN-FLX-DX5-102
- Magenta TIN-FLX-DX5-104



## TINTA SID IJ600 XC

Capacidad: 2 Litros

- Negro TIN-IJ600-101-002
- Amarillo TIN-IJ600-103-002
- Cyan TIN-IJ600-102-002
- Magenta TIN-IJ600-104-002

## SOLVENTE IJ600 XC

2 Litros



## TINTA SID IJ2000 XC

Capacidad: 1 Litro

- Negro TIN-SID-TRI-001
- Amarillo TIN-SID-TRI-003
- Cyan TIN-SID-TRI-002
- Magenta TIN-SID-TRI-004

## SOLVENTE SID IJ2000 XC

2 Litros



## TINTA WITCOLOR ULTRA 9000

Capacidad: 1 Litro

- Negro TIN-WIT-900-001
- Amarillo TIN-WIT-900-003
- Cyan TIN-WIT-900-002
- Magenta TIN-WIT-900-004




## TINTA SID UV TOSHIBA

Capacidad: 2 Litros

- Negro TIN-SID-4800-UV-TOSH-101
- Amarillo TIN-SID-4800-UV-TOSH-103
- Cyan TIN-SID-4800-UV-TOSH-102
- Magenta TIN-SID-4800-UV-TOSH-104

## SOLVENTE SID APOLLO



# SUMINISTROS DTF




## ▶ TINTAS DTF CAPACIDAD: 100ml

- Blanco  
DTF-TIN-100
- Negro  
DTF-TIN-101
- Cyan  
DTF-TIN-102
- Amarillo  
DTF-TIN-103
- Magenta  
DTF-TIN-104

## ▶ SOFTWARE DTF DTF-SOFTWARE

ACRORIP  
2.03  
  
(2 USB)



**A3** DTF-FILM-A3

## ▶ HOJAS FILM DTF Paquete de 100 hojas



**A4** DTF-FILM-A4




## ▶ POLVO ADHESIVO BLANCO 500 GRAMOS DTF-POWDER-500GRS



## PROCESO DTF



## APLICACIONES







# ACRILIC SPRAY PAINT

CAPACIDAD:  
400ml



<b>VERDE BOSQUE</b> MAN-SPRAY-VERDEBOSQUE-77	<b>VERDE</b> MAN-SPRAY-VERDE-37	<b>VERDE JADE</b> MAN-SPRAY-VERDEJADE-101	<b>VERDE LIMA</b> MAN-SPRAY-VERDELIMA-74
<b>MANDARINA</b> MAN-SPRAY-MANDARINA-14	<b>NARANJA</b> MAN-SPRAY-NARANJA-68	<b>AMARILLO CATERPILAR</b> MAN-SPRAY-AMARILLOCAT-31	<b>AMARILLO</b> MAN-SPRAY-AMARILLO-41
<b>CORINTO</b> MAN-SPRAY-CORINTO-421	<b>CEREZA</b> MAN-SPRAY-CEREZA-23	<b>ROJO TUC-TUC</b> MAN-SPRAY-ROJOTUCTUC-131	<b>ROJO</b> MAN-SPRAY-ROJO-6
<b>UVA</b> MAN-SPRAY-UVA-561	<b>VIOLETA</b> MAN-SPRAY-VIOLETA-327	<b>FUCSIA</b> MAN-SPRAY-FUCSIA-30	<b>AQUA</b> MAN-SPRAY-AQUA-242
<b>CELESTE</b> MAN-SPRAY-CELESTE-15	<b>AZUL</b> MAN-SPRAY-AZUL-21	<b>AZUL MARINO</b> MAN-SPRAY-AZULMARINO-219	<b>NEGRO BRILLANTE</b> MAN-SPRAY-NEGROBRI-39
<b>NEGRO MATE</b> MAN-SPRAY-NEGROMATE-4	<b>CAFÉ</b> MAN-SPRAY-CAFE-135	<b>COCOA</b> MAN-SPRAY-COCOA-1725	<b>GRIS</b> MAN-SPRAY-GRIS-22
<b>ALMENDRA</b> MAN-SPRAY-ALMENDRA-315	<b>BLANCO BRILLANTE</b> MAN-SPRAY-BLANCOBRI-40	<b>BLANCO MATE</b> MAN-SPRAY-BLANCOMATE-1007	

## ARCOIRIS®



► **METÁLICOS**  
CAPACIDAD: 400ml

<b>ALUMINIO</b> MAN-SPRAY-MET-ALUMINIO-36	<b>CROMADO</b> MAN-SPRAY-MET-CROMADO-318
<b>COBRE</b> MAN-SPRAY-MET-COBRE-876	<b>DORADO</b> MAN-SPRAY-MET-DORADO-317
<b>ORO</b> MAN-SPRAY-MET-ORO-2595	

► **TRANSPARENTE**  
CAPACIDAD: 400ML

<b>ACRÍLICO TRANSPARENTE</b> MAN-SPRAY-ACRILICTRAN-190

### ► FLUORECENTES

CAPACIDAD:  
400ml

<b>NEON ROJO</b> MAN-SPRAY-NEON-ROJO-1001	<b>NEON NARANJA</b> MAN-SPRAY-NEON-NAR-1011	<b>NEON AMARILLO</b> MAN-SPRAY-NEON-AMARI-1005	<b>NEON VERDE</b> MAN-SPRAY-NEON-VERDE-1003

### ► ANTICORROSIVOS

CAPACIDAD:  
400ml

<b>NEGRO</b> MAN-SPRAY-TEM-NEGRO-1200	<b>VERDE</b> MAN-SPRAY-ANTI-VERDE-742	<b>ROJO</b> MAN-SPRAY-ANTI-ROJO-142	<b>GRIS</b> MAN-SPRAY-TEM-PLAT-1300

### ► ALTA TEMPERATURA

CAPACIDAD:  
400ml



<b>NEGRO</b> MAN-SPRAY-UVA-561	<b>AZUL</b> MAN-SPRAY-TEM-AZUL-1800	<b>ROJO</b> MAN-SPRAY-TEMP-ROJO-1600	<b>PLATEADO</b> MAN-SPRAY-ALMENDRA-315

## ADMIRAL SPRAY PAINT ACRYLIC



<b>BLANCO MATE</b> MAN-SPRAY-ADMI-BMAT-1007
<b>ROJO</b> MAN-SPRAY-ADMI-ROJO-6
<b>ACRÍLICO TRANSPARENTE</b> MAN-SPRAY-ADMI-ACR-190





## FILM PARA VIDRIO

### Protege tus DISPOSITIVOS

#### ▶ PELÍCULA DE PROTECCIÓN

- La superficie del protector tiene una dureza efectiva, incluso los objetos punzantes como cuchillos y llaves, no rayarán el protector.
- Un 99,99% de transparencia HD conserva la claridad óptica original del dispositivo y te permite una experiencia de visualización natural óptima.
- Medida: 1.5 x 1 pie.



**XP-K 1.5**  
PRO-FILM-XPK

**XP-S 1.5**  
PRO-FILM-XPS

#### Películas para Automóviles



#### TRANSMISIÓN VISIBLE

5%

20%

- Antirayones
- Protección UV
- Rayos Infrarrojos en un 10%
- Ideal: Automóviles y Ventanería

#### POLARIZADO PRO FILM

5% / 20" de ancho  
POL-S05-20-30

5% / 60" de ancho  
POL-S05-60-30

20% / 20" de ancho  
POL-S20-20-30

20% / 60" de ancho  
POL-S20-60-30


#### FILM POLARIZADO PARA SILVINES

Medida: 12" de ancho  
POL-FLX-LAMP-XXX

Venta por Pie - Rollo



- Protege las luces, específicamente diseñado para los faros de los automóviles.
- Esta película da el aspecto elegante que se merece.
- Colores disponibles: Amarillo, azul y tornasol.



# VINILES DE CORTE

## ► SERIE 6000 VINIL DE CORTE COMERCIAL

**NOVO-CAL<sup>Plus</sup>**  
COLOR ADHESIVE CUT VINYL

020 White Matte	102 White	103 Black	140 Lemon Yellow	106 Light Yellow	116 Yellow	164 Sunflower Yellow	113 Bright Orange	109 Orange	114 Tomato Red
101 Red	117 Cardinal Red	133 Fire Red	118 Cherry Red	112 Dark Red	149 Pink	150 Magenta	110 Purple	121 Light Blue	127 Medium Blue
105 Vivid Blue	198 Intense Blue	123 Ultra Blue	137 Sapphire Blue	125 Dark Blue	171 Teal	060 Spring Green	111 Bright Green	136 Kelly Green	135 Green
132 Emerald Green	186 Forest Green	134 Light Gray	160 Middle Gray	168 Dark Gray	182 Beige	179 Brown	108 Coffe Brown	040 Matte Black	104 Gold
107 Silver									

Vinilo de 80 micrones calandrado brillante. Tiene un adhesivo permanente transparente a base de acrílico.  
Todos los colores de la Serie 6000 están disponible en Yarda de 24".

**Vinil Novo-Cal Plus**  
Yarda de 24 pulgadas  
VXXX-24-50

## ► SERIE 7000

204 Mirror Gold	207 Mirror Silver
304 Brushed Gold	307 Brushed Silver
404 Texture Gold	407 Texture Silver

Serie 7000 48"  
VXXX-48-50  
Serie 7000 24"  
VXXX-24-50

## ► SERIE 8000

2050 FLUORESCENTE ROJO	2051 FLUORESCENTE ORANGE	2052 FLUORESCENTE YELLOW
2053 FLUORESCENTE GREEN	2054 FLUORESCENTE PINK	2055 FLUORESCENTE DARK PINK

Serie 8000 48"  
VXXXW-48-XX      Serie 8000 24"  
VXXXW-24-XX

## Viniles Especiales

## ► SERIE 900



903  
Carbon Black

Serie 900 60"  
V903-60-54



## ► SERIE 700 Vinil Sandblast



701  
Sparkle Light Gray  
(Perlado)

Yarda de 24"  
ESM-NOV-XXX-24



702  
Sparkle Gray  
(Silver)

Yarda de 48"  
ESM-NOV-XXX-48





## ► FIBRA DE CARBONO 5D

Yarda de 60 pulgadas  
VIN-TMXXXXGL-060-019

**NOVO-CAL<sup>Plus</sup>**  
CRAFT ADHESIVE CUT VINYL



1201  
BLACK SMALL  
TEXTURE



1302  
WHITE




1303  
SILVER



1304  
BLUE



1308  
RED



1314  
GRAY

## ► SANDBLAST CRAFT

## ► 3D

Yarda de 60 pulgadas  
VIN-3DMXX-060-032



73  
CROCODILE



42  
STAR PATTERN  
BLACK



43  
CALLIGRAPHY  
PATTERN BLACK



46  
COBBLESTONE  
PATTERN BLACK



47  
COBBLESTONE  
PATTERN GOLD



48  
COBBLESTONE  
PATTERN SILVER



2801  
DARK BLACK



2802  
LIGHT BLACK



2803  
DARK BLUE



2804  
LIGHT BLUE



2805  
ORANGE



2806  
PURPLE



2807  
YELLOW




2808  
GREEN



2809  
RED




2810  
PINK



2811  
TRANSPARENT

## ► CAMOUFLAGE



2103  
CAMOUFLAGE  
DIGITAL




2105  
CAMOUFLAGE



2110  
WHITE  
RABBIT

Yarda de 60 pulgadas  
VIN-TMXXXX-060-032

## ► CAT EYES



2421  
CAT EYES  
BLACK



2431  
CAT EYES  
TRANSPARENT

Yarda de 12 pulgadas  
VIN-TMXXXX-012-010

Yarda de 12 pulgadas  
VIN-TMXXXX-012-010

### APLICACIONES SEGÚN CREATIVIDAD



PACHONES



TAZAS



MANUALIDADES



SCRAPBOOK



BOLSAS



RÓTULOS Y VENTANAS



VEHÍCULOS

## ► VINIL DE PIZARRA

MEDIDA: 45cms x 2mts

Vinil Especiales

NEGRO

VIN-CHALKBOARD-BLACK  
(INCLUYE TIZA)

VERDE


VIN-CHALKBOARD-GREEN  
(INCLUYE TIZA)

BLANCO

VIN-CHALKBOARD-WHITE  
(INCLUYE MARCADOR)








► **SERIE 5000**  
VINIL CALANDRADO DE ALTA DURABILIDAD



168 Daisy Yellow	116 Lemon Yellow	106 Yellow	119 Light Orange	109 Orange	114 Tomato Red	133 Fire Red	101 Red	160 Bright Cardinal Red	173 Dark Red
112 Burgundy	110 Purple	176 Dark Purple	118 Olympic Blue	198 Medium Blue	105 Blue	137 Blueberry	193 Viking Blue	130 Dark Blue	171 Teal
164 Spring Green	111 Green	135 Imperial Green	186 Forest Green	108 Brown	182 Beige	104 Gold Medal*	107 Silver*	150 Dark Gray	140 Gray
134 Cloud Gray	149 Light Gray	103 Black	102 White	100 Clear					

Yarda de 24"    Yarda de 48"



6 AÑOS  
VIDA ÚTIL  
(SIN IMPRESIÓN)

► **SERIE 4500**  
VINIL CON ACABADO SATINADO

032 Cotton Candy	• 040 Matte Black


Vinilo de 3-mil calandrado, posee un acabado satinado, ofreciendo un excelente corte y depilado para mejorar la productividad.

Todos los colores están disponibles en medidas de 24".

• Disponible en Yarda de 48".

Yarda de 24"

• Yarda de 48"



7 AÑOS  
VIDA ÚTIL  
(SIN IMPRESIÓN)

► **SERIE 5200**  
VINIL SANDBLAST

007 Silver Etched Glass	314 Etched Glass	334 Sparkled Etched Glass

Vinil fundido de 2-mil. que se asemeja a un cristal esmerilado o a un acabado tipo pulido con arena.

Yarda de 24"


Yarda de 48"



# VINILES ESPECIALIZADOS



## ► SERIE 4000TG VINIL TRANSPARENTE GLITTER 24"



Yarda de 24"  
VIN-TAP-4TG-024

## ► SERIE 4000HM VINIL METALIZADO 24"




Yarda de 24"  
VIN-TAP-4HM-024

### Viniles Especiales

#### ► TRANSPARENTE DE COLORES



Yarda de 48"  
VIN-TAP-TRA-XXX

Vinilo calandrado diseñado para simular vidrio grabado con acabado perlado.



#### ► VINIL HOLOGRÁFICO

Yarda de 24"  
VIN-TAP-8XX-24



#### ► VINIL FLUORESCENTE

Yarda de 24"  
VIN-TAP-FLU-XXX

Vinil con colores extremadamente llamativos cuando necesite dar un alto impacto visual.



#### ► VINIL FOTOLUMINISCENTE

Yarda de 24"  
VIN-TAP-FOT-024




Vinilo fotoluminiscente de alto rendimiento, para captación de luz y reflexión en la oscuridad para señalización industrial.





## Vinil Translúcido

### ► SERIE 4100 VINIL TRANSLÚCIDO DE 48"



Ancho de 48"  
Rollo de 50 yds



## Reflectivo Económico


- Es una lámina autoadhesiva con microesferas durables y utilizada en señalización de tránsito de menor circulación y baja velocidad.
- Disponible en Yarda y Rollo de 24" y 48".



### ► CINTA TRANSFER

**Transfer Normal High Tack**  
Largo de 100 yd  
TRA-MAI-102-000

**Transfer Transparente**  
Largo de 100 yd  
TRA-PLT-100-000



Ancho de 24"  
REF-ECO-XXX-024


Ancho de 48"  
REF-ECO-XXX-048



# VINILES TEXTILES



## ► POLIFLEX® TURBO VINIL DE RÁPIDA TRANSFERENCIA



**POLI-FLEX® TURBO** es un material de alta durabilidad de transferencia rápida.

Adecuado para transferir a textiles como algodón, poliéster, nylon sin recubrimiento, mezclas de poliéster / algodón y poliéster / acrílico.

**Disponible en:**  
Pie - Yarda - Rollo 90 pies

**Turbo 12" x 15"**  
TEX-PLT-TURBO-015

**Colores Neón 12" x 15"**


Nota: Se recomienda hacer pruebas previas sobre el material a emplear.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN


- Temperatura: 160° C
- Tiempo: 3 Seg
- Presión: Media
- Lavado: Hasta 50 veces
- Modo de Corte: Corte en Espejo del Lado Mate
- Tela: Algodón, Mezclas de Poliéster/ Algodón y Poliéster Acrílico

\*El Liner (Protección) debe retirarse en caliente excepto para los Colores Neón que se retirará en tibio o temperatura ambiente. Se recomienda lavar al revés.

### PROCESO DE APLICACIÓN







## ► POLIFLEX® PEARL GLITTER Y GLITTER VINIL DE TRANSFERENCIA ESPECIAL



**POLI-FLEX® PEARL GLITTER Y GLITTER** es una película para transferencia térmica laminada con partículas de purpurina.

Adecuado para transferir a textiles como algodón, poliéster, nylon sin recubrimiento, mezclas de poliéster / algodón y poliéster / acrílico.

### Disponible en:

Pie - Yarda - Rollo 81 pies

**Glitter 12" x 20"**  
TEX-PLT-GLT-XXX-020

**Pearl Glitter 12" x 20"**  
TEX-PLT-PLG-XXX-020


Nota: Se recomienda hacer pruebas previas sobre el material a emplear.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: 160°C	Modo de Corte: Corte en Espejo del Lado Mate
Tiempo: 15 Seg	Tela: Algodón, Mezclas de Poliéster/ Algodón y Poliéster Acrílico
Presión: Media	Lavado: Hasta 50 veces

\*POLI-FLEX®, y PEARL GLITTER y GLITTER debe ser retirado en temperatura ambiente.


### PROCESO DE APLICACIÓN




1 Crea tu diseño en Modo Espejo




2 Córdalo en Plotter de Corte



3 Plancha a 15 Seg. y 160 grados.



## ► POLIFLEX® IMAGE VINIL DE TRANSFERENCIA ESPECIAL



Disponible en:  
Pie-Yarda-Rollo 90 pies

<b>Image 20"</b> (421, 431, 491-499)	<b>Camouflage 20"</b> (4280)
<b>Image 15"</b> (484, 4290-4294)	<b>Zebra 20"</b> (4282)
<b>Luminous 15"</b> (4790)	<b>Premium 15"</b> (464, 476)

Disponible en:  
Pie-Yarda-Rollo 81 pies

<b>Flock 20"</b> (501, 502)	<b>Black Carbon 20"</b> (4225)
<b>Reflex 20"</b> (4781)	<b>Foil 19"</b> (4212, 4213)
<b>Ecoflex 20"</b> (4782, 4882)	

Disponible en:  
Pie-Yarda-Rollo 33 pies

**Dimension 20"**  
(4214, 4215)


### CONDICIONES DE APLICACIÓN

-  Temperatura: 160° C
-  Tiempo: 15 Seg
-  Presión: Media
-  Lavado: Hasta 50 veces
-  Modo de Corte: Corte en Espejo del Lado Mate
-  Tela: Algodón, Mezclas de Poliéster/ Algodón y Poliéster Acrílico

\* El Liner (Protección) debe ser retirado en caliente. Para asegurar un sellado perfecto, luego de ser transferido se recomienda aplicar calor durante 2 segundos. Lavar la prenda la revés.

STARFLEX se recomienda retirar el liner en temperatura ambiente.


### PROCESO DE APLICACIÓN



1  
Crea tu diseño en Modo Espejo




2  
Córtalo en Plotter de Corte



3  
Plancha a 15 Seg. y 160 grados.

Nota: Se recomienda hacer pruebas previas sobre el material a emplear.





## ► SERIE 5901 SUBLIFLOCK

Flock de Poliéster termosellable blanco cubierto por un papel de silicona con una superficie lisa.

Especialmente creado para la impresión por sublimación de tinta. Gracias a la densidad de fibras se puede alcanzar una resolución de impresión real, con calidad de foto realista y con un acabado semimate.

**Medida Pie: 12 x 20 pulg.**  
**Disponible en:**

**Pie - Yarda - Rollo 81 pies**  
**TEX-PLT-FLOCK-5901**

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: 200°C	Modo de Corte: Corte al Derecho
Tiempo: 40 Seg	Impresión: Espejo
Presión: Media	Tela: Algodón, Mezclas de Poliéster/ Algodón y Poliéster Acrílico
Lavado: Hasta 50 veces	

### PROCESO DE APLICACIÓN

- 1** Imprime tu diseño en Hoja de Sublimación (Arte Modo Espejo)
- 2** Transfiere la impresión al SUBLI-FLOCK® 5901, mediante calor. (40 seg a 200 °)
- 3** Retira el Liner, y colócalo sobre el impreso y la playera.
- 4** Plancha a 20 Seg. y 200 grados.

Impreso en tintas Inkjet



IMPRESO EN TINTAS INKJET

## ► POLI-PRINT 4600

Medida: 12 x 20 pulg.

**Disponible en:**  
**Pie - Yarda - Rollo 81 pies**  
**TEX-PLT-600-020**

- 1** Imprime tu diseño sobre el material POLI-FLEX® 4600
- 2** Retira liner y colócalo sobre la Impresión. (Protección)
- 3** Plancha a 20 Seg. y 170 grados.



IMPRESO EN TINTA SUBLIMACIÓN

## ► POLI-PRINT 4675

Medida: 12 x 20 pulg.

**Disponible en:**  
**Pie - Yarda - Rollo 81 pies**  
**TEX-PLT-675-020**

- 1** Imprime tu diseño en Hoja de Sublimación (Arte Modo Espejo)
- 2** Transfiere la impresión al POLI-FLEX® 4675, mediante calor. (80 seg a 200°)
- 3** Plancha a 20 Seg. y 170 grados.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: 170°C	Modo de Corte: Corte Al derecho
Tiempo: 20 Seg	Tela: Algodón, Mezclas de Poliéster/ Algodón y Poliéster Acrílico
Presión: Alta	
Impresión: Espejo	



## ► POLI-FLEX BLOCKOUT

Medida: 12 x 20 pulg.

**Disponible en:**  
**Pie - Yarda - Rollo 81 pies**  
**TEX-PLT-BO-4501-020**

### CONDICIONES DE APLICACIÓN


Temperatura: 160°C	Modo de Corte: Corte en Espejo del Lado Mate
Tiempo: 20 Seg	
Presión: Alta	
Impresión: Al derecho (No invertido)	

- 1** Crea tu diseño en Modo Espejo
- 2** Córtao en Plotter de Corte
- 3** Plancha a 20 Seg. y 160 grados.

Nota: Se recomienda hacer pruebas previas sobre el material a emplear.



## ► SERIE 3D PUFF



**BLUE** TEX-SAM-BLUE  
**BLACK** TEX-SAM-FOIL-BLACK  
**RED** TEX-SAM-FOIL-RED  
**WHITE** TEX-SAM-FOIL-WHITE  
**PINK** TEX-SAM-PINK  
**NEON BLUE** TEX-SAM-NEON-BLUE  
**NEON GREEN** TEX-SAM-NEON-GREEN  
**NEON PINK** TEX-SAM-NEON-PINK  
**NEON YELLOW** TEX-SAM-NEON-YELLOW  
**NEON ORANGE** TEX-SAM-NEON-ORANGE

Disponible en:  
Pie - Yarda - Rollo 164 pies

## ► SERIE OS FOIL



**METAL BLACK** TEX-SAM-FOIL-METAL-BLACK  
**BLACK** TEX-SAM-OSFOIL-BLACK  
**BRONZE** TEX-SAM-OSFOIL-BRONZE  
**CAMOUFLAGE** TEX-SAM-OSFOIL-CAMO  
**RED** TEX-SAM-OSFOIL-RED-BLACK

Disponible en:  
Pie - Yarda - Rollo 164 pies

## ► SERIE HOLOGRAM



**SPARKLE MULTI** TEX-SAM-OSFOIL-SPARKLEMUL  
**SPECTRUM** TEX-SAM-OSFOIL-SPECTRUM

Disponible en:  
Pie - Yarda - Rollo 328 pies

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Datos	3D PUFF	Os Foil	Hologram
Temperatura:	165°C-330°F	150°C-300°F	150°C-300°F
Tiempo:	12 seg.	5 a 6 seg.	6 a 7 seg.
Impresión:	Espejo	Espejo	Espejo
Quitar Liner en:	Caliente	Frío	Caliente
Tela:	Algodón, Poliéster	Algodón, Poliéster	Algodón, Poliéster

## ► PLAYERAS DE ALGODÓN



Tallas disponibles:



## ► TEXTILES



Colores disponibles:



**AMARILLO** TEX-PLAY-AMARILLO-X  
**AQUA** TEX-PLAY-AQUA-X  
**AZUL** TEX-PLAY-AZU-X  
**BLANCA** TEX-PLAY-BLA-X  
**GRIS** TEX-PLAY-AMARILLO-X  
**MORADO** TEX-PLAY-AQUA-X  
**NARANJA** TEX-PLAY-AZU-X  
**NEGRA** TEX-PLAY-BLA-X  
**GRIS CLARO** TEX-PLAY-GRIS-CLARO-X  
**FUCSIA** TEX-PLAY-FUCSIA-X  
**ROJO** TEX-PLAY-FUCSIA-X  
**VERDE MILITAR** TEX-PLAY-GRIS-CLARO-X

## ► CAMISETA PIEL DE DURAZNO



**BLANCO** TEX-PLAY-SINMAN-BLANCO-X  
**NEGRO** TEX-PLAY-SINMAN-NEGRO-X

## ► PLAYERA PIEL DE DURAZNO

Colores disponibles:



**CORAL** TEX-PLAY-MUJER-CORAL-X  
**MORADO** TEX-PLAY-MUJER-MORADO-X  
**PALO ROSA** TEX-PLAY-MUJER-PALOROSA-X  
**ROSADO** TEX-PLAY-MUJER-ROSADO-X  
**NEGRO** TEX-PLAY-MUJER-NEGRO-X  
**TURQUESA** TEX-PLAY-MUJER-TURQUESA-X



Tallas disponibles:







# LÁMINAS RÍGIDAS

## ▶ LÁMINA ACM

Medida:  
1.22mts x 2.44mts



Blanco (4mm)  
PLA-ACM-BLA-004



Gris Metálico (4mm)  
PLA-ACM-GRIS-004



Gris Plomo (4mm)  
PLA-ACM-PLOMO-004



Rojo Matte (4mm)  
PLA-ACM-ROJ-MA-004



Rojo Brillante (4mm)  
PLA-ACM-PLUS-ROJO-BRI-004



Café (4mm)  
PLA-ACM-PLUS-CAFE



Negro Brillante (4mm)  
PLA-ACM-PLUS-NEG-BRI-004



Negro Matte (4mm)  
PLA-ACM-PLUS-NEGRO-004



Azul Sky (4mm)  
PLA-ACM-PLUS-AZUL-SKY



Azul Navy (4mm)  
PLA-ACM-PLUS-AZUL-NAV



Azul Industrial (4mm)  
LA-ACM-AZUL-IND



Oro Rosa (4mm)  
PLA-ACM-ORO-ROSA-004



Verde (4mm)  
PLA-ACM-PLUS-VER-004



Amarillo (4mm)  
PLA-ACM-AMA-004



Brush (4mm)  
PLA-ACM-BRUSH-004



Imitación Madera (4mm)  
PLA-ACM-MAD-004




Naranja (4mm)  
PLA-ACM-PLUS-NARANJA




Dorado (4mm)  
PLA-ACM-DORADO-004



Blanco (3mm)  
PLA-ACM-BLA-003



Negro Brillante (3mm)  
PLA-ACM-NEG-003



Gris Metálico (3mm)  
PLA-ACM-GRIS-003



Rojo Brillante (3mm)  
PLA-ACM-ROJO-003



Azul Navy (3mm)  
PLA-ACM-NAV-003

Medida:  
1.22mts x 2.44mts



### CARACTERÍSTICAS

- Resistencia al impacto, humedad, abrasión, ambientes ácidos, contaminación, viento-presión, agua, intemperie.
- Fácil limpieza, mantenimiento y manipulación.
- Se puede cortar, remachar, atornillar, doblar, curvar, perforar, encolar, recortar en contornos, etc.


Ideal para Aplicaciones en:



Fachadas en Edificios



Decoración de Interiores



Fabricación de Stand y Kioscos



Rotulación Corporativa

## Planchas

### ▶ PLANCHA DE PVC

Medida:  
1.22mts x 2.44mts

#### BLANCO

Grosor 1mm PLA-FLX-001-000	Grosor 2mm PLA-FLX-002-000
Grosor 3mm PLA-FLX-003-000	Grosor 4mm PLA-FLX-004-000
Grosor 5mm PLA-FLX-005-000	Grosor 10mm PLA-FLX-010-000
Grosor 20mm PLA-FLX-020-000	

#### NEGRO

Grosor 10mm  
PLA-FLX-010-BLACK

Lámina de PVC espumado para interiores y exteriores, resiste humedad, impactos, son livianas y duraderas.

### ▶ PLANCHA DE PVC RÍGIDO TRANSPARENTE

Medida:  
1.22mts x 2.44mts

Grosor 1mm  
PLA-FLX-RPVC-001

### ▶ PLANCHA GPPS

PLÁSTICA  
PLA-FLX-GPPS

Medida:  
1.22mts x 2.44mts

Plancha plástica transparente de 1.8mm. Ideal para elaboración de exhibidores plásticos.





### ▶ PLANCHAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE

Medida:  
1.22mts x 2.44mts

Grosor 2mm  
PLA-FLX-200-200

Grosor 2.5mm  
PLA-FLX-200-250

Grosor 3mm  
PLA-FLX-200-300

Grosor 5mm  
PLA-FLX-200-500


Grosor 10mm  
PLA-FLX-200-100

### ▶ PLANCHA DE ACRÍLICO ESPEJO

PLA-ACR-300-MIRROR

Grosor:  
3MM

Medida:  
1.22mts x 2.44mts



● **PLATEADO**

PLA-ACR-300-MIRROR-SLV

● **DORADO**

PLA-ACR-300-MIRROR-GLD


● **ROSE**

PLA-ACR-300-MIRROR-ROSE

● **ROSE GOLD**

PLA-ACR-3-MIRROR-ROSEGLD

### ▶ PLANCHA DE ACRÍLICO TRASLÚCIDOS



Medida:  
1.22mts x 2.44mts

Grosor:  
2 MM

**SMOKE**  
PLA-ACR-200-SMOKE

**AZUL**  
PLA-ACR-200-BLUE

**ROJO**  
PLA-ACR-200-RED

### ▶ PLANCHA DE ACRÍLICO SÓLIDOS


Medida:  
1.22mts x 2.44mts

Grosor:  
3MM



**BLANCO**  
PLA-ACR-300-WHT  
**BLANCO 2 MM**  
PLA-ACR-200-WHT

**AMARILLO**  
PLA-ACR-300-YELLOW



**NEGRO**  
PLA-ACR-300-BLK

**ROJO**  
PLA-ACR-300-RED

### ▶ PLANCHA DE ACRÍLICO LECHOSO

Medida:  
1.22mts x 2.44mts

Grosor 2mm  
PLA-FLX-202-200


Grosor 3mm  
PLA-FLX-202-300

Grosor 5mm  
PLA-FLX-202-500



### ▶ PLANCHA DE COROPLAST

Medida:  
1.22mts x 2.44mts



**BLANCO**

Grosor 3mm PLA-FLX-302-300	Grosor 6mm PLA-FLX-302-600
Grosor 4mm PLA-FLX-302-400	Grosor 8mm PLA-FLX-302-800



Grosor:  
3mm

**AZUL**  
PLA-FLX-COR-BLUE-300

**VERDE**  
PLA-FLX-COR-GREEN-300

**ROJO**  
PLA-FLX-COR-RED-300

**NEGRO**  
PLA-FLX-COR-BLACK-300

### ▶ PLANCHA DE POLIESTIRENO

Medida:  
1.22mts x 2.44mts

Grosor 0.38mm  
PLA-POLIEST-0.38MM

Grosor 0.50mm  
PLA-POLIEST-0.50MM


Grosor 1.00mm  
PLA-POLIEST-1.00MM

Grosor 1.5mm  
PLA-POLIEST-1.50MM

Grosor 2.00mm  
PLA-POLIEST-2.00MM

Grosor 3.00mm  
PLA-POLIEST-3.00MM

**LECHOSO**  
Grosor 2.00mm  
PLA-POLIEST-LECHOSO-2MM



### ▶ PLASTIC TRIM CAP

ANCHO: 2 CM

ANCHO: 2.6 CM



<b>PLATEADO</b> PLA-ACC-TC-ECO-PLATEADO
<b>DORADO</b> PLA-ACC-TC-ECO-DORADO
<b>NEGRO</b> PLA-ACC-TC-ECO-NEGRO
<b>BLANCO</b> PLA-ACC-TC-ECO-BLANCO
<b>VERDE</b> PLA-ACC-TC-ECO-VERDE
<b>AMARILLO</b> PLA-ACC-TC-ECO-AMARILLO
<b>ROJO</b> PLA-ACC-TC-ECO-ROJO
<b>AZUL</b> PLA-ACC-TC-ECO-AZUL

<b>PLATEADO</b> PLA-ACC-TC-PRE-PLATEADO
<b>DORADO</b> PLA-ACC-TC-PRE-DORADO
<b>NEGRO</b> PLA-ACC-TC-PRE-NEGRO
<b>BLANCO</b> PLA-ACC-TC-PRE-BLANCO
<b>VERDE</b> PLA-ACC-TC-PRE-VERDE
<b>AMARILLO</b> PLA-ACC-TC-PRE-AMARILLO
<b>ROJO</b> PLA-ACC-TC-PRE-ROJO
<b>AZUL</b> PLA-ACC-TC-PRE-AZUL

### ▶ TRIM NICKER TOOL

PLA-ACC-TRIM-TOOL



Mejore la seguridad y la velocidad de tu producción con la herramienta adecuada para hacer el MEJOR DISEÑO a tus letras.







# ILUMINACIÓN LED



COLORES DISPONIBLES:-



## MÓDULOS 3 LED 2835

Dimensiones: 7.5 x 1 cms  
No. de LED: 3 Leds por Módulo  
Voltaje: Entrada 12V DC  
Módulo por metro: 7 Módulos

ILU-NLED-MD3-XXX



## ROLLO LED PARA INTERIOR

Dimensiones: 5 metros  
No. de LED: 300 Leds  
Módulo por metro: 60 Leds

ILU-NLED-R60-IN-102-3528




## Módulos LED

## ROLLO LED PARA EXTERIOR

Dimensiones: 5 metros  
No. de LED: 300 Leds  
Módulo por metro: 60 Leds

ILU-NLED-R60-OUT-102-3528



Módulos LED Perimetral y de Pastilla ideal para instalaciones en Cajas de Luz



## MÓDULO LED PASTILLA

No. de LED: 1 Led por módulo  
Voltaje: Entrada 12V DC  
Módulo por metro: 7 módulos

ILU-LIM-MD1-102-PAS



## MÓDULO PARA CAJA DE LUZ DOBLE CARA

No. de LED: 1 Led por módulo  
Voltaje: Entrada 12V DC  
Módulo por metro: 7 módulos


ILU-LIM-MD1-102-381



## MÓDULO 2 LED MINI

Dimensiones: 2.5 x 0.5 cms  
No. de LED: 2 Leds por módulo  
Consumo: 0.24 Watts  
Módulo por metro: 16 módulos

ILU-NLED-MD2-102



## MÓDULO 5730 PRO COLOR BLANCO

Pure White 1.5W /6500 Kelvin  
Uso interior y exterior  
Ángulo de 180°  
ILU-NLED-PRO-MD3-102

IDEAL PARA:



Letras tipo block



Cajas de Luz




## REGLA LED PARA CAJAS XSLIM

Regla de 12 módulos led  
ILU-NLED-LBOX-SLIM-2.5CM

## NEÓN FLEX

Las tiras luminosas Led Neon Flex con 120 luces led por metro, ofrece una luminosidad más uniforme, potente y menor calentamiento de la tira.

ILU-NLED-NEO-R120



Voltaje: DC12V



Longitud: Aprox. 5 metros



Bajo Consumo



## TAPA DE SILICÓN

ILU-NLED-NEON-ACC-CAP



## CLIP TRANSPARENTE

ILU-NLED-NEON-ACC-CLIP

# TRANSFORMADORES LED

## Transformador para Exterior 110 V



### TRANSFORMADOR MINI

Voltaje: 100-240AC 47-63HZ  
 Voltaje de Salida: 12V  
 Amperios: 0.42A  
 ILU-TRA-MINI-005



### TRANSFORMADOR MINI

Voltaje: 175-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios: 1.25A  
 ILU-TRA-MINI-015



### TRANSFORMADOR MINI

Voltaje 100-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios: 1.5A  
 ILU-TRA-MINI-020



### TRANSFORMADOR PARA EXTERIOR

Voltaje: 100-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 2.5A  
 ILU-TRA-EXT-030



### TRANSFORMADOR PARA EXTERIOR

Voltaje: 100-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 3.75A  
 ILU-TRA-EXT-045



### TRANSFORMADOR PARA EXTERIOR

Voltaje: 100-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 5A  
 ILU-TRA-EXT-060



### TRANSFORMADOR PARA EXTERIOR

Voltaje: 100-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 8.3A  
 ILU-TRA-EXT-100



### TRANSFORMADOR PARA EXTERIOR

Voltaje: 100-240AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 12A  
 ILU-TRA-EXT-150

### TRANSFORMADOR PARA EXTERIOR BASE PLÁSTICA



ILU-TRA-EXT-P036



ILU-TRA-EXT-P060



ILU-TRA-EXT-P100

## Transformador para Interior 110 V



### TRANSFORMADOR PARA INTERIOR

Voltaje: 100-240AC 47-63HZ  
 Voltaje de Salida: 12V  
 Amperios 3A  
 ILU-TRA-INT-036



### TRANSFORMADOR PARA INTERIOR

Voltaje: 100-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 5A  
 ILU-TRA-INT-060




### TRANSFORMADOR PARA INTERIOR

Voltaje: 100-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 8.33A  
 ILU-TRA-INT-100



### TRANSFORMADOR PARA INTERIOR

Voltaje: 100-305AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 12.5A  
 ILU-TRA-INT-150



### TRANSFORMADOR PARA INTERIOR

Voltaje: 100-305AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 16.7A  
 ILU-TRA-INT-200



### TRANSFORMADOR PARA INTERIOR

Voltaje: 100-250AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 20A  
 ILU-TRA-INT-240



### TRANSFORMADOR PARA INTERIOR

Voltaje: 100-305AC 50/60 Hz  
 Voltaje de Salida: 12V DC  
 Amperios 30A  
 ILU-TRA-INT-360



**PROYECTOR HOLOGRÁFICO**  
 42 cms | WIFI  
 ILU-TRA-PRO-HOLO-T-3

IDEAL PARA:



Proyección de gráficos



Publicidad





# MATERIAL ADHESIVO



## ▶ CINTAS DOBLE CONTACTO



**CINTA ESPUMADA 62936**

12 mm x 25 mts  
TES-62936-12-25

19 mm x 25 mts  
TES-62936-19-25



**CINTA ESPUMADA 4952**

12 mm x 50 mts  
TES-4952-12-50

19 mm x 50 mts  
TES-4952-19-50



**DOBLE CONTACTO MULTIPROPÓSITO 4959**

12 mm x 50 mts  
TES-4959-12-50

19 mm x 100 mts  
TES-4959-19-100



**CINTA 4943 PARA MANUALIDADES**

12 mm x 50 mts  
TES-4943-12-50

9 mm x 50 mts  
TES-4943-09-50



**CINTA 4970 BLANCA**

12 mm x 50 mts  
TES-4970-12-50

25 mm x 50 mts  
TES-4970-25-50

19 mm x 50 mts  
TES-4970-19-50

50 mm x 50 mts  
TES-4970-50-50

## Cinta con Respaldo Transparente



**CINTA 4965**  
12 mm x 50 mts  
TES-4965-12-50



**CINTA 4965**  
19 mm x 50 mts  
TES-4965-19-50




**CINTA 4965**  
25 mm x 50 mts  
TES-4965-25-50



**CINTA 4965**  
50 mm x 50 mts  
TES-4965-50-50

## Cinta ACX PLUS




**ACX 7055 TRANSPARENTE**

12 mm x 25 mts  
TES-7055-12-25

19 mm x 25 mts  
TES-7055-19-25



## Cinta ACX PLUS /NEGRO



**ACX 7063 ALTA ADHESIÓN 800 MICRON**

12 mm x 25 mts  
TES-7063-12-25

19 mm x 25 mts  
TES-7063-19-25



**ACX 7065 ALTA ADHESIÓN 1200 MICRON**

12 mm x 25 mts  
TES-7065-12-25

19 mm x 25 mts  
TES-7065-19-25



**ACX 7074 ALTA RESISTENCIA 1000 MICRON**

12 mm x 25 mts  
TES-7074-12-25

19 mm x 25 mts  
TES-7074-19-25



**ACX 7078 ALTA RESISTENCIA 2000 MICRON**

12 mm x 18 mts  
TES-7078-12-18

19 mm x 18 mts  
TES-7078-19-18

# CINTAS VARIAS

## ► MASKING TAPE



12 mm x 25 mts  
TES-MAS-12-25



18 mm x 25 mts  
TES-MAS-18-25



24 mm x 25 mts  
TES-MAS-24-25



48 mm x 25 mts  
TES-MAS-48-25



48 mm x 30 mts  
TES-CIN-48-30



48 mm x 100 mts  
TES-CIN-PREMIUM-48-100

## CINTA DE EMPAQUE

## ► CINTAS ANTIDESLIZANTES



Transparente  
25 mm x 5 mts  
TES-55580-25-05



Fotoluminiscente  
25 mm x 5 mts  
TES-55584-25-05



Negro  
25 mm x 5 mts  
TES-55582-25-05



Negro  
50 mm x 15 mts  
TES-60950-50-15



Negro/Fotoluminiscente  
50 mm x 20 mts  
TES-55629-50-20



Amarillo/Negro  
50 mm x 20 mts  
TES-55588-50-20



CINTA DE DUCTO  
48 mm x 50 mts  
TES-4613-48-50



CINTA DE AISLAR  
18 mm x 15 mts  
TES-5489-18-15



CINTA VERDE PARA ENMASCARAR  
19 mm x 50 mts  
TES-4338-50-19



CINTA DE MARCAJE  
50 mm x 33 mts



5893 5993 6393 60760  
TES-4169-5893-50-33  
TES-4169-5993-50-33  
TES-4169-6393-50-33  
TES-60760-92-15



## SILICÓN LÍQUIDO

100 ml  
TES-ACC-59622-100



250 ml  
TES-ACC-59623-250

## PEGAMENTO SPRAY 500 ML

Permanente  
TES-ACC-60021-500

Extra fuerte  
TES-ACC-60022-500



## LIMPIADOR INDUSTRIAL EN SPRAY

Capacidad 500 ml  
TES-ACC-60040-500

## REMOVEDOR ADHESIVO EN SPRAY

Capacidad 200 ml  
TES-ACC-60042-200



## CINTA MATT BLACK GAFFER

50 mm x 50 mts  
TES-53949-50-50



## PROMOTORES DE ADHESIÓN

Adhesión de Vidrio  
TES-ACC-60151-001

Adhesión de 100ml  
TES-ACC-60151-100

Secado Rápido Litro  
TES-ACC-60153-001

Secado Rápido 100ml  
TES-ACC-60153-100







# PROMOCIONALES

## CARNET PROMOCIONAL

### HOJAS PROMOCIONALES



**HOJAS TRANSFER TEXTILES CLAROS**  
Medida: 8.5" X 11"  
TEX-SIHL-LIGHT-8.5X11



**HOJAS TRANSFER TEXTILES OSCUROS**  
Medida: 8.5" X 11"  
TEX-SIHL-DARK-8.5X11



**SUBLICOTTON**  
Medida: 8.5" X 11"  
TEX-SIHL-SUBLICOTT-8.5X11

Medida: 11" X 17"  
TEX-SIHL-SUBLICOTT-11X17



**HOJAS TRANSFER SUBLIMACIÓN**  
Medida: 8.5" X 11"  
TEX-SIHL-DYE-SUB-8.5X11



**MINI CARNETS**  
3 unidades  
INK-ACC-CAR-3UP



**CARNET CON ORIFICIO**  
INK-ACC-CAR-HOLES



**CARNET DE PVC**  
INK-ACC-CAR-UNI



**CLIP PARA CARNET**  
INK-ACC-CLIP



**PROTECTOR**  
Vertical  
INK-ACC-BAG-PORTRAIT  
Horizontal  
INK-ACC-BAG-LANDSCAPE



**CINTA PARA CARNET**  
INK-ACC-LANYARD



**CINTA PARA CARNET PRO**  
INK-ACC-LANYARD-PRO

### BOTONES PUBLICITARIOS



**BOTÓN DE 1"**  
ACC-BUT-100-BOT



**BOTÓN DE 2 1/4"**  
ACC-BUT-214-BOT



**BOTÓN DE 3"**  
ACC-BUT-300




**BOTÓN DESTAPADOR**  
ACC-BUT-214-CAN



**BOTÓN LLAVERO**  
ACC-BUT-214-KEY  
Unidad



**BOTÓN DE ESPEJO**  
ACC-BUT-214-MIR  
Unidad



**BOTÓN MAGNÉTICO**  
ACC-BUT-214-MAG  
Unidad



**BOTÓN CUADRADO OVALADO / CIENTO**  
ACC-BUT-OVAL  
ACC-BUT-SQUARE

### ACCESORIOS SANDBLAST



**ARENA IMPORTADA**  
ACC-SAN-ARENA-00  
Venta por libra



**ARENA -50**  
ACC-SAN-ARENA-050  
Venta por 5 libras



**GUANTES PARA CABINA**  
Pequeño  
ACC-SAN-GUANTES-001  
Mediano  
ACC-SAN-GUANTES-000



**BOQUILLA PARA PISTOLA**  
4.5mm  
ACC-SAN-NOZZLES-045  
5mm  
ACC-SAN-NOZZLES-005  
6mm  
ACC-SAN-NOZZLES-006  
7mm  
ACC-SAN-NOZZLES-007



# MATERIAL REFLECTIVO



### VIALETAS REFLECTIVAS DOBLE CARA

Mejora la visibilidad  
Evita accidentes

**AMARILLO**  
REF-AVERY-VIA-291

**ROJO/ BLANCO**  
REF-AVERY-VIA-290

## REFLECTIVOS GRADO INGENIERO



201 Rojo    202 Blanco    206 Amarillo    211 Verde    205 Azul

Señales de tránsito permanentes y temporales son de material retroreflectivo de lentes encapsulados, durable y de gran calidad, que posee un adhesivo sensible a la presión.

Disponible en:  
24 pulgadas REF-AVERY-XX-024    48 pulgadas REF-AVERY-XX-048

### PRISMÁTICO

### OMNICUBE



202 Amarillo    206 Blanco    202 Blanco

24 pulgadas REF-AVERY-P-202-024    48 pulgadas REF-AVERY-P-XXX-048    48 pulgadas REF-AVERY-OMNICUBE-048



Orientación Omnidireccional



Señales de tránsito Temporal o permanente

## REFLECTIVOS GRADO INGENIERO



3 años DURABILIDAD

Los vinilos reflectivos REFLEX de grado ingeniería de microesferas de vidrio son ideales para señalizaciones de tránsito en zonas de menor circulación y bajas velocidad y para muchas aplicaciones comerciales. Material para corte o impresión.



101 Verde    102 Blanco    106 Amarillo    111 Verde    103 Negro    105 Azul

Disponible en:  
Yarda 24 pulgadas REF-FLEX-XX-024

Yarda 48 pulgadas REF-FLEX-XX-048

## REFLECTIVOS GRADO ECONÓMICO



101 Verde    105 Azul



102 Blanco    103 Negro



106 Amarillo    109 Orange



111 Verde    108 Coffee

Disponible en:

Yarda 24 pulgadas REF-ECO-XXX-024    Yarda 48 pulgadas REF-ECO-XXX-048



## REFLECTIVOS PRISMÁTICO

Garantiza una reflectividad uniforme en cualquier orientación de la superficie de la señal. Proporciona durabilidad y gran calidad.



Señales de tránsito Temporal o permanente



Yarda 48 pulgadas REF-FLEX-P-102-048





# NOVOCOLOR

Para mayor asesoría e  
**INFORMACIÓN**

Para mayor asesoría e información:

**¡Llámanos al!**



**PBX CAPITAL:  
2381-2828**

**PBX QUETZALTENANGO:  
7725-4049**



**¡Visítanos!**

**CAPITAL:  
7a avenida 3-14 zona 9**

**QUETZALTENANGO:  
21 Ave. 7-47 Z.3 C.C. Vía Nova  
(Antiguo Xela Center) Local No. 15 y 16**

 [facebook/NovocolorGuatemala](https://www.facebook.com/NovocolorGuatemala)

 [Instagram/novocolor\\_](https://www.instagram.com/novocolor_)

 [www.novocolor.com](http://www.novocolor.com)

 [ventas@novocolor.com](mailto:ventas@novocolor.com)

 **SERVICIO AL CLIENTE**

 **SOPORTE TÉCNICO**

 **SERVICIO A DOMICILIO**