

CATALOGO DE MAQUINARÍA



 **NOVOCOLOR**



IMPRESIÓN DIGITAL



PLOTER DE IMPRESIÓN HP Latex 630

HP-MAQ-LATEX-630

Datos Técnicos

HP LATEX 630	
Cantidad de cabezales y marca	5 cabezales HP
Velocidad	14m ² /h (6pass)
Ancho de la maquina	1.63 mts
Tipo de tinta	Látex 1 Litro
Colores	CMYK, LC, LM, OP, OV
Corriente:	220 V



PLOTER DE IMPRESIÓN HP Latex 630W CON TINTA BLANCA

HP-MAQ-LATEX-630W

Datos Técnicos

HP LATEX 630W	
Cantidad de cabezales y marca	6 cabezales HP
Velocidad	14m ² /h (6pass)
Ancho de la maquina	1.63 mts
Tipo de tinta	Látex 1 Litro
Colores	CMYK, W, LC, LM, OP, OV
Corriente:	220 V





IMPRESION DIGITAL



PLOTTER DE IMPRESIÓN HP Latex 730

HP-MAQ-LATEX-730

Datos Técnicos

HP LATEX700	
Cantidad de cabezales y marca	8 cabezales HP
Velocidad	31m ² /h (4pass)
Ancho de la maquina	1.63 mts
Tipo de tinta	Látex 1 Litro
Colores	CMYK, LC, LM, OP, OV
Corriente:	220 V



Aplicación Móvil
PrintOS 8



PLOTTER DE IMPRESIÓN HP Latex 730W

CON TINTA BLANCA

HP-MAQ-LATEX-730W

Datos Técnicos

HP LATEX700W	
Cantidad de cabezales y marca	10 cabezales HP
Velocidad	31m ² /h (4pass)
Ancho de la maquina	1.63 mts
Tipo de tinta	Látex 1 Litro
Colores	CMYKW, LC, LM, OP, OV
Corriente:	220 V



Aplicación Móvil
PrintOS 8

UPS NECESARIO

IMPRESIÓN DIGITAL



PLOTTER DE IMPRESIÓN HP Latex 830

HP-MAQ-LATEX-830

Datos Técnicos

HP LATEX800	
Cantidad de cabezales y marca	8 cabezales HP
Velocidad	36m ² /h (4pass)
Ancho de la maquina	1.63 mts
Tipo de tinta	Látex/ Cartucho 3 Litro
Colores	CMYK,LC,LM,OP,OV
Corriente:	220 V



PLOTTER DE IMPRESIÓN HP Latex 830W CON TINTA BLANCA

HP-MAQ-LATEX-830W

Datos Técnicos

HP LATEX800W	
Cantidad de cabezales y marca	10 cabezales HP
Velocidad	36m ² /h (4pass)
Ancho de la maquina	1.63 mts
Tipo de tinta	Látex/ Cartucho 3 Litro
Colores	CMYKW,LC,LM,OP,OV
Corriente:	220 V



IMPRESION DIGITAL



PLOTTER DE IMPRESIÓN HP Latex 530R

HP-MAQ-LATEX-530R



Datos Técnicos

HP LATEX800W	
Cantidad de cabezales y marca	10 cabezales HP
Velocidad	36m ² /h (4pass)
Ancho de la maquina	1.63 mts
Tipo de tinta	Látex/ Cartucho 3 Litro
Colores	CMYKW,LC,LM,OP,OV
Corriente:	220 V



EPSON

PLOTTER DE IMPRESIÓN SURECOLOR S7170

MAQ-EPI-ECO-S7170-160

Datos Técnicos

EPSON SURECOLORS7170	
Cantidad de cabezales y marca	1cabezal Epson Presicion Core Micro TFP
Ancho de la maquina	1.63 mts
Tipo de tinta	Ecosolvente / 800ml
Colores	CMYK
Corriente:	220 V

IMPRESION DIGITAL



WIT-COLOR

PLOTTER DE IMPRESIÓN 3.30 mts *Ultra i3200*

MAQ-WIT-I3200-330

Datos Técnicos

WIT-COLOR	
Cantidad de cabezales y marca	2 cabezal Epson i3200
Velocidad	32m ² /h (4pass)
Ancho de la maquina	3.30 mts
Tipo de tinta	Ecosolvente 1 Litro
Colores	CMYK
Corriente:	220 V



NOVOPRINTER

PLOTTER DE IMPRESIÓN 1.30 mts

MAQ-NPRINTER-130-XP600

Datos Técnicos

NOVOPRINTER 1.30	
Cantidad de cabezales y marca	1 cabezal Epson XP600
Velocidad	15 mts/h
Ancho de la maquina	1.30 mts
Tipo de tinta	Ecosolvente 1 Litro
Colores	CMYK
Corriente:	220 V



IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESIÓN UV



Xenons

PLOTTER DE IMPRESIÓN 1.60 mts

MAQ-NPRINTER-160-i320

Datos Técnicos

XENONS	
Cantidad de cabezales y marca	1 cabezal Epson i3200
Ancho de la maquina	1.60 mts
Tipo de tinta	Ecosolvente 1 Litro
Colores	CMYK
Corriente:	220 V



AUDLEY®


PLOTTER DE IMPRESIÓN 1.80mts

MAQ-CHP-PRINTER-180-I3200

Datos Técnicos

AUDLEY	
Cantidad de cabezales y marca	1 o 2 cabezales Epson i3200
Ancho de la maquina	1.80 mts
Tipo de tinta	Ecosolvente
Colores	CMYK
Corriente:	220 V

IMPRESIÓN UV



WIT-COLOR PLOTTER DE IMPRESIÓN 2513 CAMA PLANA UV

MAQ-UV-2513-4PH

Datos Técnicos

WIT-COLOR	
Cantidad de cabezales y marca	Cabezal Ricoh Gen 4, 6, 8
Ancho de impresión	2.5mts x 1.3mts
Tipo de tinta	UV
Colores	CMYK, LC, LM, White, Varnish, UV
Corriente:	220 V



Xenons

PLOTTER DE IMPRESIÓN XJ180PLUS UV HIBRIDA

MAQ-UV-XJ180-HXBRI

Datos Técnicos

XENONS UV XJ180 HIBRIDA	
Cantidad de cabezales y marca	4 cabezal Epson I3200u
Velocidad	24 mts/h
Ancho de la maquina	1.80mts
Tipo de tinta	UV1 Litro
Colores	CMYK,W,BARNIZ
Corriente:	220 V



IMPRESIÓNZ UV



Xenons

PLOTER DE IMPRESIÓN X3E-6403-3H-UV Rollo a rollo

MAQ-UV-X3E160-RTR



Datos Técnicos

XENONS UV X3E-6403-3H-UV	
Cantidad de cabezales y marca	3 cabezal Epson I3200u
Velocidad	12mts ² /h
Ancho de la maquina	1.60mts
Tipo de tinta	UV1Litro
Colores	CMYK, W, BARNIZ
Corriente:	220 V



EPSON

IMPRESORA UV SURECOLOR V1070 A4

MAQ-EPS-UV-V1070

Datos Técnicos

EPSON SURECOLOR V1070	
Cantidad de cabezales y marca	1cabezal Micropiezo Epson
Ancho de Impresión	210mm x 297mm
Altura de Impresión	70mm
Tipo de tinta	UltraChrome UV / 140ml
Colores	CMYKBV
Corriente:	220 V

LAMINADORAS



LAMINADORA EN FRIO

MAQ-LAM-1600

Datos Técnicos

- ✓ Voltaje: 110v
- ✓ Anchura máxima de laminación: 1.58mts
- ✓ Rodillos de apertura máxima: 0.9" (23mm)
- ✓ Fácil de instalar, robusta y sencilla de utilizar.



LAMINADORA EN CALIENTE

MAQ-LAM-HOT-1600

Datos Técnicos

- ✓ Voltaje: 110v
- ✓ Anchura máxima de laminación: 1.58mts
- ✓ Rodillos de apertura máxima: 0.9" (23mm)
- ✓ Fácil de instalar, robusta y sencilla de utilizar.



LAMINADORA DE 24"

MAQ-LAM-24PULGADAS





CORTE Y GRABADO



ENGRABADORA LÁSER CAMA PLANA 130x250 cms DE 150watts

MAQ-LAS-130X250/150W

Datos Técnicos

ENGRABADORA LASER 150WATTS	
Tamaño	1.30x2.50mts
Potencia Laser	150watts CO2
Corta	Acrílico, tela, cuero
Graba	MDF, madera, acrílico, cuero
Base	Cama de panal y de varilla
Corriente:	220 V



ENGRABADORA LÁSER

MAQ-LAS-120X80/100W

Datos Técnicos

ENGRABADORA LASER 100WATTS	
Tamaño	1.20x0.80 mts
Potencia Laser	100watts CO2
Corta	Acrílico, tela, cuero, mdf 3mm
Graba	MDF, madera, acrílico, cuero
Base	Cama de panal y de varilla con altura variable
Accesorios	Accesori rotativo y enfriador de agua
Corriente:	220 V



MINI NOVO-LASER
LASER ENGRAVER MACHINE


MINI ENGRABADORA LÁSER

MAQ-LAS-MINI-30X20

Datos Técnicos


MINIENGRABADORA LASER 50WATTS	
Tamaño	20 X30 cms
Potencia Laser	50watts CO2
Corta	Acrílico, tela, cuero, mdf 3mm
Graba	MDF, madera, acrílico, cuero
Base	Cama de panal
Corriente:	220 V

GRABADO LÁSER



ENGRABADORA ALPHA MK2

MAQ-GRAB-LASER-ALPHA-MK2



BASE DE PANAL PARA GRABADORA DELTA 22W

MAQ-GRAB-LASER-BASE



ACCESORIO ROTATIVO PARA ENGRABADORA DELTA 22W

MAQ-GRAB-LASER-ROTATIVO




ACCESORIO ROTATIVO PARA ENGRABADORA DELTA 22W

MAQ-GRAB-LASER-ROTATIVO



ACCESORIO ROTATIVO PARA ENGRABADORA DELTA 22W MULTIPROPOSITO

MAQ-GRAB-LASER-ROT-MUL



SOPORTE PARA ENGRABADORA DELTA 22W

MAQ-GRAB-LASER-PATAS

ROUTER



CNC Z-1825

MAQ-ROUTER-Z1825

Datos Técnicos

CNC 1825	
Sistema	Cuchilla oscilante
Anclaje	Por succión
Área de corte	1.30 x 2.50 mts
Velocidad	0-24000 rpm
Spindle Power	3.0 kw / 4HP
Altura maxima de corte	20 cms
Corriente:	220 V



CNC Z1-1325

MAQ-ROUTER-Z1325

Datos Técnicos

CNC 1325	
Sistema	Brocas
Anclaje	Mecánico
Área de corte	1.30 x 2.50 mts
Velocidad	0-24000 rpm
Spindle Power	3.0 kw / 4HP
Altura maxima de corte	20 cms
Corriente:	220 V

IMPRESIÓN DTF



IMPRESORA DTF CON HORNO SHAKER 60 cms

MAQ-PET-ANCHO
MAQ-PET-POWDER

Datos Técnicos

Cabezal de impresión:	i3200 Epson
Tamaño de impresión:	60 cms de ancho
Tinta	Tinta DTF C/M/Y/K+W
Horno de curado	
Impresión DTF para textil	

IMPRESORA DTF CON HORNO SHAKER 30 cms

MAQ-DTFA3-PRINTER
MAQ-DTFA3-POWDER



Datos Técnicos

Cabezal de impresión:	Epson XP 600
Tamaño de impresión:	30 cms de ancho
Tinta	Tinta DTF C/M/Y/K+W
Horno de curado	
Impresión DTF para textil	



AUDLEY® IMPRESORA DTF UV

MAQ-DTF-UV-30CMS-XP600

Datos Técnicos

Cabezal de impresión:	3 cabezales EPSON XP600
Tamaño de impresión:	30 cms de ancho
Sistema de Curado UV:	Lámparas LED UV
Colores:	(C/M/Y/K) + W+V
Materiales aplicables:	Metal, vidrio, plástico, cerámica, papel, cuero, materiales suaves y rígidos
Dimensión:	120 x 50 x 116 cms



CORTE ELECTRONICO



PLOTTER DE CORTE 60"

DIMENSIONES: 51.1" X 60"

MAQ-CUT-060

Datos Técnicos

- ✓ Corte de contorno
- ✓ Máximo de profundidad de corte: 1mm (1/32)
Software: Flexi
- ✓ Incluye: Plumón / Cuchillo



PLOTTER DE CORTE 48"

DIMENSIONES: 51.1" X 48"

MAQ-CUT-048



PLOTTER DE CORTE 24"

DIMENSIONES: 51.1" X 24"

MAQ-CUT-024-PRO



CORTE ELECTRONICO



GRAPHTEC PLOTTER DE CORTE 64" FC9000-160 MAQ-GRA-FC9000-160

Datos Técnicos

- ✓ Máx. Velocidad de Corte: 58.5"/s en una Dirección de 45°
- ✓ Fuerza de Corte: 600gf en 48 Pasos
- ✓ Número de Push Rollers: 4 Rollers
- ✓ Ancho Material Montable: 2" a 72"
- ✓ Sistema Datalink
- ✓ Exactitud en Print&Cut
- ✓ Corte de Materiales más gruesos



GRAPHTEC PLOTTER DE CORTE 24" CE8000-160 MAQ-GRA-CE8000-60

Datos Técnicos

- ✓ Máximo ancho de corte: 24" x 164"
- ✓ Largo de material montable: 2" A 30"
- ✓ Máxima velocidad de corte: 35"/s en dirección 45°
- ✓ Número de push rollers: 2 rodillos
- ✓ Peso máximo de material: 20lbs
- ✓ Tamaño mínimo de corte: 5mm
- ✓ Pantalla táctil
- ✓ Software de descarga: Graphtec studio 2, Cutting master 5
- ✓ Compatible con: Sistema Windows / MAC
- ✓ Interfase: USB 2.0
- ✓ Voltaje: 120V

GRAPHTEC PLOTTER DE CORTE 50" CE8000-160 MAQ-GRA-CE8000-130

Datos Técnicos

- ✓ Máximo ancho de corte: 50" x 164"
- ✓ Largo de material montable: 2" to 54"
- ✓ Máxima velocidad de corte: 39"/s en dirección 45°
- ✓ Número de push rollers: 3 rodillos
- ✓ Peso máximo de material: 37lbs
- ✓ Tamaño mínimo de corte: 5mm
- ✓ Pantalla táctil
- ✓ Software de descarga: Graphtec studio 2, Cutting master 5
- ✓ Compatible con: Sistema Windows / MAC
- ✓ Interfase: USB 2.0
- ✓ Voltaje: 120 V



CORTE ELECTRONICO



GRAPHTEC CORTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS CE8000 ASF

Datos Técnicos

PLOTTER DE CORTE GRAPHTEC CE800-ASF	
Tamaño de material	8.5"x11" / 11"x17" / 12"x18" y 13"x19"
Capacidad de bandeja	Hasta 150 hojas
Material compatible	Hasta 350 g/m2
Display LCD	Pantalla táctil (240-dot x 128-dot)
Software	Cutting Master 5 plugin para Adobe Illustrator 24
Corriente:	100 a 240 VAC

Mimaki®



PLOTTER DE CORTE DE 24" MIMAKI CG-60AR

MAQ-MIM-CUT-CG60AR

Datos Técnicos

✓ Ancho máximo de medios: 29.1" (740 mm)
✓ Ancho de corte: 23.9" (600 mm)
✓ Grosor máximo de medios: Hojas recomendadas de hasta 0.01" (25 mm), incluidos laminado y revestimiento; Hasta 0.04" (1 mm) como máximo (los resultados pueden variar)
✓ Velocidad máxima de corte: 28.7"/s (73 cm/s)
✓ Presión máxima de corte: 550gr
✓ Rango de velocidad ajustable: 1-10cm / s: ajuste de paso de 1cm / s - 1-73cm / s: ajuste de paso de 5cm / s
✓ Interfaz: USB, RS-232C, Ethernet
✓ Corriente: CA 100 V - 240 V 1 A 50/60 Hz
✓ Compatible con computadoras Windows® y MacOS®

PLOTTER DE CORTE DE 54" MIMAKI CG-130AR

MAQ-MIM-CUT-CG130AR

Datos Técnicos

✓ Ancho máximo de medios: 61" (1550 mm)
✓ Ancho de corte: 53.9" (1370 mm)
✓ Grosor máximo de medios: Hojas recomendadas de hasta 0.01" (25 mm), incluidos laminado y revestimiento; Hasta 0.04" (1 mm) como máximo (los resultados pueden variar)
✓ Velocidad máxima de corte: 28.7"/s (73 cm/s)
✓ Presión máxima de corte: 550gr
✓ Rango de velocidad ajustable: 1-10cm / s: ajuste de paso de 1cm / s - 1-73cm / s: ajuste de paso de 5cm / s
✓ Interfaz: USB, RS-232C, Ethernet
✓ Corriente: CA 100 V - 240 V 1 A 50/60 Hz
✓ Compatible con computadoras Windows® y MacOS®

CORTE ELECTRONICO SUBLIMACIÓN



**PLOTTER DE CORTE
TROQUELADO DE CAJAS A6**
MAQ-CUT-TROQUEL-A6



**MAQUINA CORTADORA
CAMA PLANA FC5070E**
MAQ-CUT-CAMA-5070E



**PLANCHA DE CALOR MAGNETICA
CON BANDEJA DESLIZABLE
DE 80CMS X 100CMS**

MAQ-HP-80X100-MAGNETIC

SUBLIMACIÓN



PLANCHA DE CALOR NEUMÁTICA DE GRAN FORMATO DE 1MT X 1.20MTS

MAQ-HP-100X120-PNEU



Datos Técnicos

- ✓ Control de temperatura y tiempo
- ✓ 220 voltios.
- ✓ Sistema de presión a base de compresor (no incluido)
- ✓ Garantía y repuestos



CALANDRA

MAQ-CALANDRA-180

Datos Técnicos

- ✓ Medida: 1.80mts
- ✓ Voltaje: 220V /50-60 HZ
- ✓ Velocidad: 0-1.5m/min

CALANDRA SEMI INDUSTRIAL


MAQ-CALANDRA-200X160

Datos Técnicos

- ✓ Transferencia a rollos de tela sublimable
- ✓ Voltaje: 220V /50-60 HZ
- ✓ Velocidad: 0-1.5m/min
- ✓ Telas para uniformes deportivos, uniformes corporativos, decoración de interiores e imagen publicitaria.



SUBLIMACIÓN



Xenons
SUBLIMACIÓN

PLOTTER DE SUBLIMACIÓN

MAQ-NPRINTER-160-i320

Datos Técnicos

- ✓ Ancho de impresión: 1.60 mts
- ✓ Tinta: Sublimación
- ✓ Número de Cabezales: 1
- ✓ Cabezal de Impresión: i3200
- ✓ Colores C/M/Y/K
- ✓ Aplicación sobre: Papel de sublimación en rollos de distintos gramajes.
- ✓ Velocidad de Impresión: 16 a 24 m²/h
- ✓ 220 V



AUDLEY

PLOTTER DE SUBLIMACIÓN

MAQ-CHP-PRINTER-180-i3200

Datos Técnicos

- ✓ Ancho de impresión: 1.80 mts
- ✓ Tinta: Sublimación
- ✓ Número de Cabezales: 1 o 2 cabezales
- ✓ Cabezal de Impresión: i3200
- ✓ Colores C/M/Y/K
- ✓ Aplicación sobre: Papel de sublimación en rollos de distintos gramajes.
- ✓ Velocidad de Impresión: 35m² / 3 pasadas
25m² / 4 pasadas
20m² / 6 pasadas
- ✓ 220 V

TERMOSELLADORAS



LEISTER

TERMOSELLADORA MANUAL TRIAC ST

DE 3HP DE 25 Lts.

MAQ-LEI-TRIAC-1600W



Datos Técnicos

- ✓ Tensión: 230 V
- ✓ Potencia: 1600w
- ✓ Temperatura: 40 - 700 °C



TERMOFORMADORA AL VACIO

MAQ-TERMOFORMADORA

Datos Técnicos

- ✓ Tensión: 230 V
- ✓ Potencia: 1600w
- ✓ Temperatura: 40 - 700 °C

W WELDY

SET DE TERMOSELLADORA MANUAL ENERGY HT1600

MAQ-WELDY-ENERGY-1600W



Incluye boquilla y rodillo de presión

Datos Técnicos

- ✓ Tensión: 120 V
- ✓ Potencia: 1600w



W WELDY

TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA FOILER ETL

MAQ-WELDY-FOILER-ETL

Máquina automática WELDY
foiler ET con guía láser e inicio automático.
Ideal para unir lonas vinílicas.

Datos Técnicos

- ✓ Velocidad: 7,5 m/min
- ✓ Temperatura: Hasta 500 C



MAQUINARIA PEQUEÑA





silhouette



silhouette CAMEO 5

NEGRO
SIL-MAQ-CAMEO5-MTBLK

ROSADO
SIL-MAQ-CAMEO5-MTPNK

BLANCO
SIL-MAQ-CAMEO5-WHITE



silhouette CAMEO 5 *Plus* 15"

BLANCO
SIL-MAQ-CAMEO5-PLUS



silhouette CAMEO 4 *PRO* 24"

Q.3,930.75

P/Lista Q.4,999.00

Color Blanco
SIL-MAQ-CAMEO-PRO



Vinil
Adhesivo



Vinil
Textil



Papel



Tela

LAMINADORA ENCUADERNADORA



silhouette

MAQUINA FOIL 12"

BLANCA
MINC-MAQ-12

PALO ROSA
MINC-MAQ-12-PINK



**MÁQUINA PARA
ENCUADERNAR
(PEGADO EN CALIENTE)
Y FOIL**

MINC-MAQ-CINCH-WR-MINC-CINCH



**MÁQUINA PARA
ENCUADERNAR
PEGADO EN CALIENTE**

MINC-MAQ-THERMALCINCH



IMPRESORAS PARA SUBLIMACIÓN



EPSON SURECOLOR F570

24 Pulgadas

EPS-MAQ-SUR-COLOR-F570

Datos Técnicos

- Pantalla: LCD Táctil 4,3"
- Ancho máximo de Papel: 24.4"
- Resolución máxima de impresión: 2400 dpi x 1200 dpi
- Tipo de Tinta: Tinta de sublimación Epson UltraChrome DS (4 colores)
- Interfaces: USB 3.0 de alta velocidad, Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)



EPSON SURECOLOR F170

EPS-MAQ-SURCOLOR-F170

Datos Técnicos

- Pantalla: LCD a color de 2,4" con botones
- Tamaños de Papel: A4, carta y legal
- Resolución máxima de impresión: 1200 X 600 DPI
- Tipo de Tinta: Tinta de sublimación Epson UltraChrome DS 4 colores (C, M, Y, K)
- Interfaces: USB de alta velocidad / Inalámbrico (802,11 b/g/n) / USB 2.0 / Ethernet (10/100 Mbps)

SUBLIMACIÓN

PLANCHA DE CALOR

11 en 1

MAQ-HP-11IN1-P8100



11 RESISTENCIAS

1 resistencia de taza 6 onzas
1 resistencia de taza 9 onzas
1 resistencia de taza 11 onzas
1 resistencia de taza cónica 12 onzas
1 resistencia de taza cónica 17 onzas
1 resistencia de pachón de 750 ml
1 resistencia de plato de 8" y 10" pulgadas
1 resistencia de gorra
1 resistencia de lapiceros
1 plancha plana 29 x 38 cm

Datos Técnicos

- Plancha plana de 29cms x 38cms
- Panel de control con botones
- Pantalla LCD
- Voltaje: 110v
- Poder: 850 watts



PLANCHA DE CALOR

8 en 1

MAQ-HP-8IN1-P8100



8 RESISTENCIAS

1 resistencia de taza 11 onzas
1 resistencia de taza 9 onzas
1 resistencia de taza cónica 12 onzas
1 resistencia de pachón de 17 onzas
1 resistencia de plato de 8" y 10" pulgadas
1 resistencia de gorra
1 plancha plana 29 x 38 cm

Datos Técnicos

- Plancha plana de 29cms x 38cms
- Panel de control con botones
- Pantalla LCD
- Voltaje: 110v
- Poder: 850 watts

PLANCHA DE CALOR

5 en 1

MAQ-HP-5cvIN1-P8100



5 RESISTENCIAS

1 resistencia de taza 11 onzas
1 resistencia de plato de 8" y 10" pulgadas
1 resistencia de gorra
1 plancha plana 29 x 38 cm

Datos Técnicos

- Plancha plana de 29cms x 38cms
- Panel de control con botones
- Pantalla LCD
- Voltaje: 110v
- Poder: 850 watts

SUBLIMACIÓN




**PLANCHA DE CALOR
A4**

MAQ-HP-MINI-A4-XXX



**PLANCHA DE CALOR
HEAT PRESS 38X38
CON BANDEJA EXTRAIBLE**
MAQ-HP-38X38-BANDEJA



**PLANCHA DE CALOR
HEAT PRESS 40X50
CON BANDEJA EXTRAIBLE**
MAQ-HP-40X50-BANDEJA



**PLANCHA DE CALOR
HEAT PRESS 60X80
CON BANDEJA EXTRAIBLE**
MAQ-HP-60X80-BANDEJA



**PLANCHA DE CALOR PRO
38CMS X 38CMS**
MAQ-HP-38X38-DG

SUBLIMACIÓN

PLANCHA DE CALOR TWIN HEAT PRESS

MAQ-HP-40X50-TWIN

110V



PLANCHA DE CALOR PARA GORRAS

MAQ-HP-CAP



PLANCHA DE CALOR PARA ETIQUETAS MINI

MAQ-HP-MINILABEL-P0203



PLANCHA PARA TAZAS Y TERMOS AUTOMATICA

F300S



PLANCHA DE CALOR PARA TAZAS

MAQ-HP-MUG



SUBLIMACIÓN



**PLANCHA DE CALOR DE TAZAS
DOBLE ESTACION**

MAQ-HP-MUG-DOB



**PLANCHA DE CALOR DE TAZAS
DOBLE ESTACION
5 RESISTENCIAS**

MAQ-HP-COMBO-MUG-DOB-5PCS



**PLANCHA DE CALOR
PARA TAZAS 5 EN 1**

MAQ-HP-MUG-5IN1-110NZ



**PLANCHA DE CALOR PARA TAZAS
11 EN 1 SERIE PD220**

MAQ-HP-11MUGS-PD220-11



brother



COMBO

Al comprar la maquina
bordadora PE545 tendras una
maquina de coser
Brother modelo JS60.

MAQ-BROTHER-PE545-COMBO

MODELO **PE545** + MODELO **JS60**



COMBO

Al comprar la maquina
bordadora SE725 tendras una
maquina de coser
Brother modelo JS60.

MAQ-BROTHER-SE725-COMBO

MODELO **SE725** + MODELO **JS60**

brother



MODELO **BM3850**

MAQ-BROTHER-BM3850

Máquina de coser electrónica
con mesa extensible.

37 Puntadas incorporadas.
74 Funciones de puntadas.
Ojal automático en un solo paso.
Velocidad de hasta **800 puntadas** por minuto.



MODELO **ST371HD**

MAQ-BROTHER-ST371HD

Máquina de coser

37 Puntadas integradas únicas
74 Funciones de costura
Sistema de devanado automático de bobina
Enhebrado de aguja semiautomático



MODELO **PE900**

MAQ-BROTHER-PE900

Máquina de coser para prendas del hogar.

138 diseños de bordado incorporados y 11 fuentes
Área máxima de bordado de 5" x 7"
Tutoriales incorporados


MÁQUINAS PARA FOIL



MAQUINA PARA FOIL AMD360A
FOIL-MAQ-AMD360A



**MAQUINA PARA FOIL
AMD360B**
FOIL-MAQ-AMD360B



**MAQUINA PARA FOIL
AMD360C**
FOIL-MAQ-AMD360C




MAQUINA PARA FOIL AMD320
FOIL-MAQ-AMD320

MÁQUINAS PARA FOIL



MAQUINA PARA FOIL AMD3025
FOIL-MAQ-AMD3025



MAQUINA PARA FOIL AMD8025
FOIL-MAQ-AMD8025



MAQUINA PARA FOIL AM8025D
FOIL-MAQ-8025D

IMPRESORAS



CON BANDEJA PARA
IMPRIMIR CARNET



L8050

EPS-MAQ-L8050



- wifi



- A4



- Imprime
- escanea
- copia



-Wifi



- A4
- Carta
- Oficio



IMPRESORA EPSON

L3250

EPS-MAQ-L3250



L1250

EPS-MAQ-L1250



Wifi



- Carta
- Oficio

IMPRESORAS



IMPRESORA EPSON L5590

EPS-MAQ-L5590

 Imprime
escanea
copia
fax

 Wifi

 - Carta
- Oficio



-Wifi



- A4
- Carta
- Oficio

IMPRESORA EPSON WF-C5890

EPS-MAQ-C5890



Datos Técnicos

- ✓ Resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos por mm)
- ✓ Memoria flash de 2 GB
- ✓ Tamaño de la imagen: 1006 x 640 píxeles
- ✓ Calibración automática de la cinta
- ✓ Conectividad USB 2.0
- ✓ Recipiente de entrada con ajuste automático y capacidad para 100 tarjetas (30 mil)
- ✓ Recipiente de salida con capacidad para 100 tarjetas (30 mil)
- ✓ Alimentación de tarjeta manual con panel frontal LED
- ✓ Tres luces indicadoras de estado de la impresora tricolor
- ✓ Conector de seguridad Kensington®
- ✓ Autenticación de la impresora al host y cifrado de datos
- ✓ Etiqueta NFC para Print Touch y código QR de ayuda rápida para acceso a ayuda y documentos de la impresora en línea



MAQ-ZEB-COMBO-ZC100
Impresión tiro y retio automatico

IMPRESORAS TERMICAS ENCUADERNADORAS



MUNBYN IMPRESORA TERMICA ITP941 COLOR ROSA

MAN-MUN-ITP941-ROSA



MUNBYN IMPRESORA TERMICA ITPP130B COLOR BLANCO

MAN-MUN-MAQ-P130-BLANCA

universal | punch

LIB-MAQ-UNIVERSALPUNCH



ENCUADERNADORA A4

LIB-MAQ-ENCUADERNAR-A4

Datos Técnicos

- Tamaño: A4 para espirales de plástico.
- Ancho máximo: A4 / 297 mm
- Capacidad de perforado: 12 hojas de 80 gramos
- Número de agujeros: 21
- Capacidad de encuadernado: 450 hojas de 80 gramos
- Diámetro máximo de la columna: 51mm

SANDBLAST



CABINAS SANDBLAST

- ✓ Luz Interior Fluorescente
- ✓ Guantes de protección
- ✓ Pistola para Sandblast
- ✓ Boquillas

CABINAS SANDBLAST MEDIANA

MAQ-SAN-000-000



33" x 22"

Q.1,746.⁰⁷

P/ Lista: Q2,900.⁰⁰



CABINAS SANDBLAST PEQUEÑA

MAQ-SAN-000-001



22" x 18"

Q.976.⁹⁸



BOTONERAS OJETERAS



MAQ-BUT-250-100
BOTONERA DE 1"



MAQ-BUT-250-214
BOTONERA DE 2 1/4"



MAQ-BUT-250-300
BOTONERA DE 3"

OJETERAS

Herramienta perforadora,
ideal para colocar ojeteras en
lonas para publicidad



MAQ-OJE-012

No.12



MAQ-OJE-26A

No.26



OJETERA NO. 12 SEMI-AUTOMÁTICA

MAQ-OJE-SEMAUTO-012

- Alimenta y ajusta automáticamente los ojeteras.
- Estructura diseñada para una fácil operación.
- Cómoda base rodante, fácil de mover.
- Ideal para banners y lonas publicitarias.



PISTOLAS DOBLADORAS UPS



UPS

3000
Voltiamperios
MAQ-UPS-300-220

6000
Voltiamperios
MAQ-UPS-600-220



REGULADOR DE VOLTAJE

VOLTAJE
5000 VAS
MAQ-REG-5K-220
10000 VAS
MAQ-REG-10K-220



SET DE PLANCHAS DOBLADORAS DE ACRÍLICO



Datos Técnicos

Consumo eléctrico de 60 watts
Grosor: 1.5mm hasta 4mm
Durabilidad: 50,000 horas de trabajo

DOBLADORAS DE ACRÍLICO



MAQ-ACR-BEND-125
MAQ-ACR-BEND-060

Datos Técnicos

Conexión Temperatura: 220W
Conexión Bomba de agua: 110W



HOT AIR GUN

Pistola de aire caliente para flexión y moldeado.
MAQ-HOT-AIR-GUN



60 - 600 grados °C



110 voltios



2000 watts

2 VELOCIDADES
DE TEMPERATURA



UBICACIONES

**Ciudad Capital:
7a avenida 3-14 Zona 9**

 2381-2828

**Quetzaltenango:
7 avenida 17-55 Zona 5
Las rosas Quetzaltenango**

 2381-2850

**Teculután:
Km.121.5 Carretera al Atlántico
Teculután, Zacapa**

 2381-2848